

GÜLERSEN®

Yağlama Cihazları

-  **BOSCH**
Elektrikli El Aletleri
-  **DREMEL**
Çok Amaçlı El Aletleri
-  **IZELTAS**
Mekanik El Aletleri
-  **GEDORE**
Mekanik El Aletleri
-  **OSAKA**
Havalı El Aletleri
-  **TECNA**
Tecna Balanser
-  **DEMİR İZ**
Kaynak Makinaları

2024-2
Fiyat Listesi



HAKKIMIZDA

1993 Yılında kurulan **Gülersan** Yağlama Cihazları San. Ve Tic. Ltd. Şti. Otomotiv, İnşaat, Akaryakıt, Kimya, Hırdavat ve benzeri sektörlerde uzun yıllardır hizmet etmektedir. Yağlama cihazları konusunda her geçen yıl ürün yelpazemizi genişleterek, tüm imalatlarımızı Türkiye ve Yurtdışındaki bayilerimiz yardımı ile son kullanıcıya ulaştırmaktayız. Standart imalatlarımız dışında seyyar ve sabit yağlama setleri gibi butik projelere de imza atmamız bizi sürekli aktif tutmaktadır.

Temizlik sektörü için oluşturduğumuz **Tarus** Temizlik markamız her yıl gelişmekte olup sektörün olmazsa olmaz ekipmanlarının imalatını ve ithalatını yapmaktayız.

Otomotiv servis ekipmanları için oluşturduğumuz **Gls** Garaj markamızda bizi farklı ve güzel bir yolculuğa sürüklemektedir. Gls Garaj ürünlerinin %85 i ithal olup, kalan %15 lik kısım Gülersan tarafından üretilmektedir.

Üç markamızın ışığı eşliğinde 31 yıl önce başlayan yolculuğumuzda, son yıllarda kategorilerinin güçlü markaları olan **Bosch** Elektrikli el aletleri, **İzeltaş** Mekanik el aletleri, **Gedore** Mekanik el aletleri, **Osaka** Havalı el aletleri markaları başta olmak üzere bir çok markanın da bayiliklerini bünyemize katmış bulunmaktayız.

Ayrıca **Adam Pums** Mazot ekipmanları, **Mavel** Hortum makaraları, **Hawk** Yüksek basınç pompaları, **Rover** Elektrikli transfer pompaları, üreticilerinin Türkiye distribütörlüğünü yapmaktayız.

5000 m2 İstanbul Fabrikamızda, eğitimli personelimiz sayesinde imalat hacmini artırarak çözüm odaklı projelere imza atmaktayız. Yeni açılan 1700 m2 Mağazamız ile mevcut imalat kapasitemizin %60 ını Türkiye genelinde pazarlamakta, %40 ını ise dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç etmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Kuruluşundan bugüne Türk sanayisinin gelişimine katkıda bulunan ve bir çok yeni yatırımı hayata geçiren **Gülersan**, uzun yılların verdiği tecrübe ile sektördeki kaliteyi her geçen gün arttırmaktadır.

Bizi bugün olduğumuz yere getiren yenilikçi yaklaşımımızla, daha fazla istihdam ve daha fazla müşteri memnuniyeti en büyük dileğimiz ve amacımızdır.



TSEK CE



İÇİNDEKİLER

	Havalı Gres Pompaları	5	
	14	Elektrikli Gres Pompaları	
	Havalı Yağ Pompaları	15	
	23	Kovasız Pompalar	
	El Gres Pompaları	24	
	25	Mekanik Gres Pompaları	
	Mekanik Yağ Pompaları	26	
	27	Hortum Makaraları	
	Plastik Kasalı Makaralar	35	
	39	Havalı Transfer Pompaları	
	Mekanik Transfer Pompaları	40	
	41	Yağ Boşaltma Depoları	
	Yağ Çekme Pompaları	43	
	47	Yağ Toplama Küvetleri	
	Atık Yağ Tavaları	48	
	49	Parça Yıkama Makinesi	
	AdBlue (Üre) Sistemleri	51	
	52	Paletli Yağ Pompaları	
	Dişli Yağ Pompaları Sıvı Gıda Filtresi	54	
	55	Litre Kapları ve Huniler	
	Varil Ataşmanları	57	
	58	Gresörlük Setleri	
	Yağlama Aksesuarları	59	



Soğuk Yıkama Makinaları

66

67

Sıcak Soğuk Yıkama Makinaları



Sıcak Hava Üreticisi

70

71

Köpük Püskürtme Pompaları



Sıvı Püskürtme Pompaları

72

73

Aksesuarlar



Metal Takım Çantaları

77

78

Hidrolik Presler



Hidrolik Garaj Krikoları

79

81

Araç Altı Sehpalar



Hava Tabancaları

82

82

Tamirci Kızağı



Garaj Ekipmanları

83

85

Fiber Saplı Çekiçler



Fiber Saplı Balyozlar

86

87

Mazot Pompa ve Sayaçları



Ex Proof Pompa ve Sayaçlar

90

91

Mazot Aksesuarları



Çelik Eşyalar

93

Havalı Gres Pompaları


BASINÇ ORANI
45 : 1

Teslimat Kapsamı

Gres Tabancası 2305
 Grez Z Mafsalı 2405
 Yağ Baskı Yayı
 Yağ Baskı Tablası
 Gres Ucu 2045
 Gres Hortumu 2 Mt



Havalı

2110

2130

2150

Çalışma Basıncı

6 - 8 Bar

6 - 8 Bar

6 - 8 Bar

Basınç Oranı

45 : 1

45 : 1

45 : 1

Verim

1400 Gr/Dk

1400 Gr/Dk

1400 Gr/Dk

Kapasite
10 Kg
30 Kg
50 Kg
Hortum

2 Mt R2-1/4"

2 Mt R2-1/4"

2 Mt R2-1/4"

Koli Ölçüsü

36x42x79 Cm

39x42x92 Cm

39x42x113 Cm

17.191,60 TL
18.402,40 TL
19.624,80 TL

Havalı Gres Pompaları - Eko

3 AY
36
GARANTİ



KAPASİTE

20 Kg



Teslimat Kapsamı

- Gres Tabancası 2305
- GreZ Z Mafsalı 2405
- Yağ Baskı Yayı
- Yağ Baskı Tablası
- Gres Ucu 2045
- Gres Hortumu 2 Mt

Havalı

Eko

2120



2220



Çalışma Basıncı

6 - 8 Bar

6 - 8 Bar

Basınç Oranı

45 : 1

70 : 1

Verim

1400 Gr/Dk

1100 Gr/Dk

Kapasite

20 Kg

20 Kg

Hortum

2 Mt R2-1/4"

2 Mt R2-1/4"

Koli Ölçüsü

39x42x92 Cm

39x42x92 Cm

15.678,80 TL

16.846,10 TL



Havalı Gres Pompaları


BASINÇ ORANI
70 : 1

Teslimat Kapsamı

Gres Tabancası 2305
 Grez Z Mafsalı 2405
 Yağ Baskı Yayı
 Yağ Baskı Tablası
 Gres Ucu 2045
 Gres Hortumu 2 Mt



Havalı

2210

2230

2250

Çalışma Basıncı

6 - 8 Bar

6 - 8 Bar

6 - 8 Bar

Basınç Oranı

70 : 1

70 : 1

70 : 1

Verim

1100 Gr/Dk

1100 Gr/Dk

1100 Gr/Dk

Kapasite
10 Kg
30 Kg
50 Kg
Hortum

2 Mt R2-1/4"

2 Mt R2-1/4"

2 Mt R2-1/4"

Koli Ölçüsü

36x42x79 Cm

39x42x92 Cm

39x40x113 Cm

18.353,10 TL
19.624,80 TL
20.791,80 TL

Havalı Gres Pompaları - Lüks

36 AY
GARANTİ



KAPASİTE

30 Kg

Teslimat Kapsamı

Gres Tabancası 2305

Crez Z Mafsalı 2405

Yağ Baskı Yayı

Yağ Baskı Tablası

Gres Ucu 2045

Hava Regülatörü 7131

Hava Kaplini 2095

Gres I Mafsalı 2406

Gres Hortumu 3 Mt



Havalı

Lüks

	2430	2330
Çalışma Basıncı	6 - 8 Bar	6 - 8 Bar
Basınç Oranı	45 : 1	70 : 1
Verim	1400 Gr/Dk	1100 Gr/Dk
Kapasite	30 Kg	30 Kg
Hortum	3 Mt R2-1/4"	3 Mt R2-1/4"
Koli Ölçüsü	48x48x103 Cm	48x48x103 Cm
	21.482,30 TL	22.649,70 TL



Havalı Gres Pompaları Teneke Tipi

KAPASİTE
16 Kg

Teslimat Kapsamı

Gres Tabancası 2305

Greş Z Mafsalı 2405

Yağ Baskı Yayı

Yağ Baskı Tablası

Gres Ucu 2045

Gres Hortumu 2 Mt


Havalı
Teneke Tipi
2116

2300

Çalışma Basıncı
6 - 8 Bar
6 - 8 Bar
Basınç Oranı
45 : 1
70 : 1
Verim
1400 Gr/Dk
1100 Gr/Dk
Kapasite
16 Kg
16 Kg
Hortum
2 Mt R2-1/4"
2 Mt R2-1/4"
Koli Ölçüsü
36x42x79 Cm
36x42x79 Cm
Görseldeki Teneke Fiyata Dahil Değildir
15.333,30 TL
16.605,00 TL

Havalı Gres Pompaları Teneke Tipi

3 AY
36
GARANTİ

KAPASİTE

16 Kg

Teslimat Kapsamı

Gres Tabancası 2305

Greş Z Mafsalı 2405

Yağ Baskı Yayı

Yağ Baskı Tablası

Gres Ucu 2045

Gres Hortumu 2 Mt

Teneke Taşıma Arabası 2416



Havalı

Teneke Tipi



2126



2226

Çalışma Basıncı

6 - 8 Bar

6 - 8 Bar

Basınç Oranı

45 : 1

70 : 1

Verim

1400 Gr/Dk

1100 Gr/Dk

Kapasite

16 Kg

16 Kg

Hortum

2 Mt R2-1/4"

2 Mt R2-1/4"

Koli Ölçüsü

39x42x92 Cm

39x42x92 Cm

Görseldeki Teneke Fiyata Dahil Değildir

17.355,90 TL

18.577,80 TL



Havalı Gres Pompaları Varil Tipi

3AY
36
GARANTİ




KAPASİTE

185 Kg

Teslimat Kapsamı

Gres I Mafsalı 2406

Varil Takozu 0106



Havalı Varil Tipi	2450	2400
Çalışma Basıncı	6 - 8 Bar	6 - 8 Bar
Basınç Oranı	45 : 1	70 : 1
Verim	1400 Gr/Dk	1100 Gr/Dk
Kapasite	185 Kg	185 Kg
Çıkış	1/8" Npt	1/8" Npt
Koli Ölçüsü	14x16x126 Cm	14x16x126 Cm
	14.511,30TL	16.144,80 TL


Seyyar Gres Varil Sistemleri

3 AY
36
GARANTİ

KAPASİTE

VARİL

185 Kg



Makarasız

Teslimat Kapsamı

SVS2400



Havalı Gres Pompası 2400



Gres Tabancası 2305



Gres Z Mafsalı 2405



Varil Kapağı 2085



Yağ Baskı Ağırılık 2620



Yağ Baskı Tablası 2621.185



Varil Taşıma Arabası 2410



Gres Hortumu 5 Mt



42.110,20 TL + 19 EURO

Makaralı

Teslimat Kapsamı

SVS2500



Havalı Gres Pompası 2400



Gres Tabancası 2305



Gres Z Mafsalı 2405



Varil Kapağı 2085



Yağ Baskı Ağırılık 2620



Yağ Baskı Tablası 2621.185



Varil Taşıma Arabası 2420



Gres Hortum Makarası 2500N.1014



61.173,50 TL




Sabit Gres Varil Sistemi

3 AY
36
GARANTİ

KAPASİTE

VARİL

185 Kg



Havali

Teslimat Kapsamı

DVS2500

Havali Gres Pompası 2400



Gres Tabancası 2305



Gres Z Mafsalı 2405



Varil Kapağı 2085



Yağ Baskı Ağrlık 2620



Yağ Baskı Tablası 2621.185



Gres Hortum Makarası 2500N.1014



Gres Hortumu 2,5 Mt



Damlalık 7110



51.970,60 TL + 9,5 EURO

Elektrikli Gres Pompaları

GLS
Garaj Ekipmanları

ÇALIŞMA TİPİ

ELEKTRİKLİ



Elektrikli

Teneke Tipi

11 24 16



11 38 16 T



Voltaj

24V DC

380V AC

Maksimum Basınç

200 Bar

200 Bar

Koruma Sınıfı

IP 54

IP 54

Kapasite

16 Kg

16 Kg

1.159,9 EURO

1.245,4 EURO

Elektrikli

Teneke Tipi Arabalı

11 24 16 M



11 38 16 MT



Voltaj

24V DC

380V AC

Maksimum Basınç

200 Bar

200 Bar

Koruma Sınıfı

IP 54

IP 54

Kapasite

16 Kg

16 Kg

1.377,9 EURO

1.512,2 EURO

Elektrikli

Varil Tipi

11 24 18



11 38 18 T



Voltaj

24V DC

380V AC

Maksimum Basınç

200 Bar

200 Bar

Koruma Sınıfı

IP 54

IP 54


Kapasite

185 Kg

185 Kg

1.259,3 EURO

1.444,2 EURO



Havalı Yağ Pompaları

Teslimat Kapsamı

Yağ Hortumu 3 Mt

Mekanik Yağ Tabancası 4105

KAPASİTE

80 Lt



Havalı

4200



Yeni

4210



Çalışma Basıncı	6 - 8 Bar	6 - 8 Bar
Basınç Oranı	3 : 1	3 : 1
Verim	15 Lt/Dk	22 Lt/Dk
Kapasite	80 Lt	80 Lt
Hortum	3 Mt R1-3/8"	3 Mt R1-3/8"
Koli Ölçüsü	48x49x113 Cm	48x49x113 Cm
	21.904,40 TL	23.356,80 TL

Havalı

4190



Yeni

4220



Çalışma Basıncı	6 - 8 Bar	6 - 8 Bar
Basınç Oranı	5 : 1	5 : 1
Verim	12 Lt/Dk	18 Lt/Dk
Kapasite	80 Lt	80 Lt
Hortum	3 Mt R1-3/8"	3 Mt R1-3/8"
Koli Ölçüsü	48x49x113 Cm	48x49x113 Cm
	23.115,20 TL	24.622,40 TL

3 Mt Yağ Hortumu



Büyük Tekerlek

Havalı Yağ Dağıtıcıları

VERİM
11 Lt

Teslimat Kapsamı

Yağ Hortumu 2 Mt

Mekanik Yağ Tabancası 4101



Havalı

4620

4600


Çalışma Basıncı

0,5 Bar

0,5 Bar

Verim

11 Lt/Dk

11 Lt/Dk

Kapasite

24 Lt

80 Lt

Hortum

2 Mt 12x18 Mm

2 Mt 12x18 Mm

Koli Ölçüsü

39x42x92 Cm

48x50x103 Cm

11.733,20 TL

12.467,40 TL

Havalı Yağ Pompaları Varil Tipi

36 AY
GARANTİ



KAPASİTE

185 Kg

Teslimat Kapsamı

Varil Takozu 0106



Havalı	4405	4455	4400	4450
Varil Tipi				
Çalışma Basıncı	6 - 8 Bar	6 - 8 Bar	6 - 8 Bar	6 - 8 Bar
Basınç Oranı	3:1	3:1	5:1	5:1
Verim	15 Lt/Dk	22 Lt/Dk	12 Lt/Dk	18 Lt/Dk
Kapasite	208 Lt	208 Lt	208 Lt	208 Lt
Çıkış	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Koli Ölçüsü	14x16x117 Cm	14x16x117 Cm	14x16x117 Cm	14x16x117 Cm
	14.456,70 TL	15.908,70 TL	15.097,80 TL	16.605,00 TL

Havalı Yağ Pompaları IBC/Duvar Tipi

3AY
GARANTİ



Teslimat Kapsamı

Varil Takozu 0106



7120
Duvar Askı Aparatı



Opsiyonel

Havalı

IBC / Duvar Tipi

	3045	3046	3044	3043
Çalışma Basıncı	6 - 8 Bar	6 - 8 Bar	6 - 8 Bar	6 - 8 Bar
Basınç Oranı	3:1	3:1	5:1	5:1
Verim	15 Lt/Dk	22 Lt/Dk	12 Lt/Dk	18 Lt/Dk
Kapasite	208-1000 Lt	208-1000 Lt	208-1000 Lt	208-1000 Lt
Çıkış	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Koli Ölçüsü	14x16x57 Cm	14x16x71 Cm	14x16x57 Cm	14x16x71 Cm
	14.511,30 TL	15.963,70 TL	15.097,80 TL	16.605,00 TL





IBC Yağ Sistemleri

3AY
36
GARANTİ

KAPASİTE

IBC

1000 Lt



Makaralı

Teslimat Kapsamı

IBC4500

Havali Yağ Pompası 3045



Sayaçlı Yağ Tabancası 4106



Yağ Hortum Makarası 4500N.1038



Damlalık 7160



Yağ Hortumu 1 Mt x 2



39.277,90 TL + 189,6 EURO

Makarasız

Teslimat Kapsamı

IBC3045



Havali Yağ Pompası 3045



Sayaçlı Yağ Tabancası 4106



Yağ Hortumu 5 Mt



Damlalık 7150



Yağ Hortumu 1 Mt



18.954,70 TL + 204,9 EURO

Görselde yer alan IBC tank fiyatlara dahil değildir.

Sabit Yağ Varil Sistemi


3AY
36
GARANTİ



KAPASİTE

VARİL

208 Lt



Havali

Teslimat Kapsamı

DVS4500

Havali Yağ Pompası 4400



Sayaçlı Yağ Tabancası 4106



Yağ Hortum Makarası 4500N.1038



Yağ Hortumu 2,5 Mt



Damlalık 7110



35.763,5 TL + 191,5 EURO



Seyyar Yağ Varil Sistemleri


3 AY
36
GARANTİ



KAPASİTE

VARİL

208 Lt



Makarasız

Teslimat Kapsamı

SVS4400



Havalı Yağ Pompası 4400



Sayaçlı Yağ Tabancası 4106



Varil Taşıma Arabası 2410



Yağ Hortumu 5 Mt



25.903,00 TL + 201,1 EURO

Makaralı

Teslimat Kapsamı

SVS4500



Havalı Yağ Pompası 4400



Sayaçlı Yağ Tabancası 4106



Varil Taşıma Arabası 2420



Yağ Hortum Makarası 4500N.1038




44.966,30 TL + 181,9 EURO

Tanklı Yağ Sistemi

3AY
36
GARANTİ

KAPASİTE

208 Lt



Havali

Teslimat Kapsamı

TYS4400

Havali Yağ Pompası 4400



Sayaçlı Yağ Tabancası 4106



Yağ Hortum Makarası 4500N.1038



Damlalık 7110



Tank 208 Lt




Fiyat Sorunuz



Kovasız Pompalar

3AY
36
GARANTİ



Kod	Basınç Oranı	Kapasite	
2110N	45:1	10 Kg	12.050,80 TL
2130N	45:1	30 Kg	12.829,40 TL
2116N	45:1	16 Kg	12.829,40 TL
2120N	45:1	20 Kg	12.829,40 TL
2126N	45:1	16 Kg	12.829,40 TL
2150N	45:1	50 Kg	13.733,50 TL
2430N	45:1	30 Kg	13.371,70 TL
2210N	70:1	10 Kg	12.862,10 TL
2230N	70:1	30 Kg	13.733,50 TL
2300N	70:1	16 Kg	13.733,50 TL
2220N	70:1	20 Kg	13.733,50 TL
2226N	70:1	16 Kg	13.733,50 TL
2330N	70:1	30 Kg	14.127,90 TL
2250N	70:1	50 Kg	15.070,50 TL
4210N	3:1	80 Lt	14.829,40 TL
4220N	5:1	80 Lt	15.602,10 TL
4190N	5:1	80 Lt	15.602,10 TL
4200N	3:1	80 Lt	14.829,40 TL

Kovalı ve teneke tipi pompaların, pompa aksamıdır. Varil tipi kullanıma uygun değildir.

El Gres Pompaları ve Yağdanlıklar



Mekanik

Gres Pompası

EGP500

EGP1000

Çalışma Tipi

El ile

El ile

Çalışma Basıncı

400-600 Bar

400-600 Bar

Kapasite

500 Cc

1000 Cc

688,40 TL

1.108,10 TL

Mekanik

Gres Pompası

G5

46921

Çalışma Tipi

El ile

Çalışma Basıncı

345 Bar

Kapasite

500 Cc

40,6 USD



İtmeli

Gres Pompası



İGP

Çalışma Tipi

El ile

Kapasite

300 Cc

750,30 TL

İtmeli

Yağ Pompası



İYP

Çalışma Tipi

El ile

Kapasite

300 Cc

750,30 TL

Yağdanlık

GF214



GF216



Çalışma Tipi

El ile

El ile

Kapasite

350 Cc

500 Cc

264,00 TL

277,90 TL

Mekanik Gres Pompaları

Teslimat Kapsamı

Gres Ucu Borusu
Gres Ucu 2045
Yağ Baskı Yay
Yağ Baskı Tablası
Gres Hortumu 1.5 Mt

3 AY
36
GARANTİ



Kollu	2010	2016	2025
Çalışma Tipi	El ile	El ile	El ile
Verim	8 Gr	8 Gr	8 Gr
Kapasite	10 Kg	16 Kg	20 Kg
Hortum	1,5 Mt R1-1/4"	1,5 Mt R1-1/4"	1,5 Mt R1-1/4"
Koli Ölçüsü	36x42x79 Cm	36x42x79 Cm	36x42x79 Cm
	5.090,80 TL	4.683,30 TL Teneke Fiyata Dahil Değildir.	5.957,40 TL

Teslimat Kapsamı

Gres Ucu Borusu
Gres Ucu
Gres Hortumu 2 Mt



Pedallı	GG2010A
Çalışma Tipi	Pedallı
Verim	2 Gr
Kapasite	10 Kg
Hortum	2 Mt R1 - 1/4"
Koli Ölçüsü	48x34x43 Cm
	239 USD



Mekanik Yağ Pompaları

3 AY
36
GARANTİ



VERİM

250 MI

Ayaklık



Teslimat Kapsamı

Yağ Hortumu 1.5 Mt

Mekanik

4004



4018



4025



Çalışma Tipi

El ile

El ile

El ile

Verim

250 MI

250 MI

250 MI

Kapasite

80 Lt

18 Lt

25 Lt

Hortum

-

1,5 Mt 1/2"

1,5 Mt 1/2"

Koli Ölçüsü

48x48x113 Cm

31x39x79 Cm

36x42x79 Cm

10.617,80 TL

5.514,60 TL

6.254,40 TL

Kovasız Mekanik Pompalar

Kod	Verim	Kapasite	
2010N	8 Gr	10 Kg	3.563,60 TL
2016N	8 Gr	16 Kg	3.278,30 TL
2025N	8 Gr	20 Kg	4.170,20 TL
4018N	250 MI	18 Lt	4.049,40 TL
4025N	250 MI	25 Lt	4.378,10 TL

Kovalı ve teneke tipi pompaların, pompa aksamıdır.



www.gulersan.com

GÜLER SAN
Yağlama Cihazları

Mini Hortum Makaraları

Adından da anlaşılacağı üzere, mini hortum makaraları; uygulama alanı dar olan yerler için tasarlanmıştır. Hareket kabiliyeti kısıtlı olan alanlarda hem düzenli görünümü sağlamak hem de işlevselliği arttırmak için en büyük yardımcınız olmaktadır. Araç üstü sistemlerde, yıkama istasyonlarında, fabrikalarda, kısacası su ve hava akışının yer aldığı her alana kolaylıkla adapte edilebilir. Metal tambur ve mafsal aksamı sayesinde oldukça sağlam ve uzun ömürlüdür.

**HORTUM
UZUNLUĞU**
10 Mt

Hava

Kullanım Alanı

Hortum Uzunluğu

Hortum Tipi

Koli Ölçüsü


5500NM.108

Hava - Mini Açık Kasa

10 Mt

8 Mm

41x22x38 Cm

9.924,80 TL
Su

Kullanım Alanı

Hortum Uzunluğu

Hortum Tipi

Koli Ölçüsü


8500NM.1014

Su - Mini Açık Kasa

10 Mt

R1-1/4"

41x22x38 Cm

11.530,30 TL
8500NM.10516

Su - Mini Açık Kasa

10 Mt

R2-5/16"

41x22x38 Cm

11.530,30 TL

Gres Hortum Makaraları

3 AY
36
GARANTİ

HORTUM
UZUNLUĞU











10-15-20 Mt



2500



2500N

Gres	Kullanım Alanı	Hortum Uzunluğu	Hortum Tipi	Koli Ölçüsü	
 2500N.1014	Gres - Açık Kasa	10 Mt	R2-1/4"	22x58x62 Cm	18.446,40 TL
2500N.1038 	Gres - Açık Kasa	10 Mt	R2-3/8"	22x58x62 Cm	18.934,10 TL
 2500N.1514	Gres - Açık Kasa	15 Mt	R2-1/4"	22x58x62 Cm	21.087,80 TL
2500N.1538 	Gres - Açık Kasa	15 Mt	R2-3/8"	22x58x62 Cm	21.855,00 TL
 2500N.2014	Gres - Açık Kasa	20 Mt	R2-1/4"	22x58x62 Cm	30.837,40 TL
2500N.2038 	Gres - Açık Kasa	20 Mt	R2-3/8"	22x58x62 Cm	31.851,20 TL
 2500.1014	Gres - Kapalı Kasa	10 Mt	R2-1/4"	22x58x62 Cm	23.546,00 TL
2500.1038 	Gres - Kapalı Kasa	10 Mt	R2-3/8"	22x58x62 Cm	24.033,60 TL
 2500.1514	Gres - Kapalı Kasa	15 Mt	R2-1/4"	22x58x62 Cm	26.187,70 TL
2500.1538 	Gres - Kapalı Kasa	15 Mt	R2-3/8"	22x58x62 Cm	26.955,70 TL

Yağ Hortum Makaraları

3 AY
36
GARANTİ

HORTUM
UZUNLUĞU












10-15-20 Mt



4500



4500N

Yağ	Kullanım Alanı	Hortum Uzunluğu	Hortum Tipi	Koli Ölçüsü	
 4500N.1038	Yağ - Açık Kasa	10 Mt	R1-3/8"	22x58x62 Cm	18.446,40 TL
 4500N.1012	Yağ - Açık Kasa	10 Mt	R1-1/2"	22x58x62 Cm	18.934,10 TL
 4500N.1034	Yağ - Açık Kasa	10 Mt	R1-3/4"	22x58x62 Cm	19.838,30 TL
 4500N.1538	Yağ - Açık Kasa	15 Mt	R1-3/8"	22x58x62 Cm	21.087,80 TL
 4500N.1512	Yağ - Açık Kasa	15 Mt	R1-1/2"	22x58x62 Cm	21.855,00 TL
 4500N.2038	Yağ - Açık Kasa	20 Mt	R1-3/8"	22x58x62 Cm	30.837,40 TL
 4500N.2012	Yağ - Açık Kasa	20 Mt	R1-1/2"	22x58x62 Cm	31.851,20 TL
 4500.1038	Yağ - Kapalı Kasa	10 Mt	R1-3/8"	22x58x62 Cm	23.546,00 TL
 4500.1012	Yağ - Kapalı Kasa	10 Mt	R1-1/2"	22x58x62 Cm	24.033,60 TL
 4500.1538	Yağ - Kapalı Kasa	15 Mt	R1-3/8"	22x58x62 Cm	26.187,70 TL
 4500.1512	Yağ - Kapalı Kasa	15 Mt	R1-1/2"	22x58x62 Cm	26.955,70 TL

Hava Hortum Makaraları


36 AY
GARANTİ

HORTUM
UZUNLUĞU

10-15 Mt

20-24 Mt




Hava	Kullanım Alanı	Hortum Uzunluğu	Hortum Tipi	Koli Ölçüsü	
 5500N.108	Hava - Açık Kasa	10 Mt	8 Mm	22x58x62 Cm	17.520,40 TL
 5500N.1038	Hava - Açık Kasa	10 Mt	R1-3/8"	22x58x62 Cm	18.446,40 TL
 5500N.1012	Hava - Açık Kasa	10 Mt	R1-1/2"	22x58x62 Cm	18.934,10 TL
 5500N.158	Hava - Açık Kasa	15 Mt	8 Mm	22x58x62 Cm	20.167,10 TL
 5500N.1538	Hava - Açık Kasa	15 Mt	R1-3/8"	22x58x62 Cm	21.087,80 TL
 5500N.1512	Hava - Açık Kasa	15 Mt	R1-1/2"	22x58x62 Cm	21.855,00 TL
 5500N.208	Hava - Açık Kasa	20 Mt	8 Mm	22x58x62 Cm	29.669,90 TL
 5500N.2038	Hava - Açık Kasa	20 Mt	R1-3/8"	22x58x62 Cm	30.837,40 TL
 5500N.2012	Hava - Açık Kasa	20 Mt	R1-1/2"	22x58x62 Cm	31.851,20 TL
 5500N.248	Hava - Açık Kasa	24 Mt	8 Mm	22x58x62 Cm	30.086,50 TL
 5500N.2438	Hava - Açık Kasa	24 Mt	R1-3/8"	22x58x62 Cm	31.637,20 TL

Hava Hortum Makaraları

36 AY
GARANTİ

HORTUM
UZUNLUĞU

10-15-20 Mt



5500

Hava	Kullanım Alanı	Hortum Uzunluğu	Hortum Tipi	Koli Ölçüsü	
 5500.108	Hava - Kapalı Kasa	10 Mt	8 Mm	22x58x62 Cm	22.619,20 TL
 5500.1038	Hava - Kapalı Kasa	10 Mt	R1-3/8"	22x58x62 Cm	23.546,00 TL
 5500.1012	Hava - Kapalı Kasa	10 Mt	R1-1/2"	22x58x62 Cm	24.033,20 TL
 5500.158	Hava - Kapalı Kasa	15 Mt	8 Mm	22x58x62 Cm	25.266,90 TL
 5500.1538	Hava - Kapalı Kasa	15 Mt	R1-3/8"	22x58x62 Cm	26.187,70 TL
 5500.1512	Hava - Kapalı Kasa	15 Mt	R1-1/2"	22x58x62 Cm	26.955,70 TL
 5500.208	Hava - Kapalı Kasa	20 Mt	8 Mm	22x58x62 Cm	34.773,10 TL
 5500.2038	Hava - Kapalı Kasa	20 Mt	R1-3/8"	22x58x62 Cm	35.941,00 TL

Su Hortum Makaraları










3AY
36
GARANTİ

HORTUM
UZUNLUĞU

10-15-20 Mt




8500N

Su	Kullanım Alanı	Hortum Uzunluğu	Hortum Tipi	Koli Ölçüsü	
 8500N.10516	Su - Açık Kasa	10 Mt	<u>R2-5/16"</u>	22x58x62 Cm	18.446,40 TL
 8500N.1038	Su - Açık Kasa	10 Mt	<u>R1-3/8"</u>	22x58x62 Cm	18.446,40 TL
 8500N.1012	Su - Açık Kasa	10 Mt	<u>R1-1/2"</u>	22x58x62 Cm	18.934,10 TL
 8500N.1034	Su - Açık Kasa	10 Mt	<u>R1-3/4"</u>	22x58x62 Cm	19.838,30 TL
 8500N.15516	Su - Açık Kasa	15 Mt	<u>R2-5/16"</u>	22x58x62 Cm	21.087,80 TL
 8500N.1538	Su - Açık Kasa	15 Mt	<u>R1-3/8"</u>	22x58x62 Cm	21.087,80 TL
 8500N.1512	Su - Açık Kasa	15 Mt	<u>R1-1/2"</u>	22x58x62 Cm	21.855,00 TL
 8500N.20516	Su - Açık Kasa	20 Mt	<u>R2-5/16"</u>	22x58x62 Cm	30.837,40 TL
 8500N.2038	Su - Açık Kasa	20 Mt	<u>R1-3/8"</u>	22x58x62 Cm	30.837,40 TL
 8500N.2012	Su - Açık Kasa	20 Mt	<u>R1-1/2"</u>	22x58x62 Cm	31.851,20 TL



Su Hortum Makaraları

 HORTUM
 UZUNLUĞU

7-10-15 Mt

8500
9500

Su	Kullanım Alanı	Hortum Uzunluğu	Hortum Tipi	Koli Ölçüsü	
 8500.10516	Su - Kapalı Kasa	10 Mt	<u>R2-5/16"</u>	22x58x62 Cm	23.546,00 TL
 8500.1038	Su - Kapalı Kasa	10 Mt	<u>R1-3/8"</u>	22x58x62 Cm	23.546,00 TL
 8500.1012	Su - Kapalı Kasa	10 Mt	<u>R1-1/2"</u>	22x58x62 Cm	24.033,60 TL
 8500.15516	Su - Kapalı Kasa	15 Mt	<u>R2-5/16"</u>	22x58x62 Cm	26.187,70 TL
 8500.1538	Su - Kapalı Kasa	15 Mt	<u>R1-3/8"</u>	22x58x62 Cm	26.187,70 TL
 8500.1512	Su - Kapalı Kasa	15 Mt	<u>R1-1/2"</u>	22x58x62 Cm	26.955,70 TL

Atık Yağ Hortum Makaraları

Atık Yağ	Kullanım Alanı	Hortum Uzunluğu	Hortum Tipi	Koli Ölçüsü	
 9500N.1034	Atık Yağ - Açık Kasa	10 Mt	<u>R1-3/4"</u>	22x58x62 Cm	19.838,30 TL
 9500.734	Atık Yağ - Kapalı Kasa	7 Mt	<u>R1-3/4"</u>	22x58x62 Cm	24.937,90 TL

Mazot Hortum Makaraları

3AY
36
GARANTİ

HORTUM
UZUNLUĞU

7-10 Mt

15-20 Mt



7500



7500N

Mazot	Kullanım Alanı	Hortum Uzunluğu	Hortum Tipi	Koli Ölçüsü	
 7500N.1012	Mazot - Açık Kasa	10 Mt	R1-1/2"	22x58x62 Cm	18.446,40 TL
 7500N.1034	Mazot - Açık Kasa	10 Mt	R1-3/4"	22x58x62 Cm	19.838,30 TL
 7500N.1512	Mazot - Açık Kasa	15 Mt	R1-1/2"	22x58x62 Cm	21.855,00 TL
 7500N.2012	Mazot - Açık Kasa	20 Mt	R1-1/2"	22x58x62 Cm	31.851,20 TL
 7500.1012	Mazot - Kapalı Kasa	10 Mt	R1-1/2"	22x58x62 Cm	23.546,00 TL
 7500.1512	Mazot - Kapalı Kasa	15 Mt	R1-1/2"	22x58x62 Cm	26.955,70 TL
 7500.734	Mazot - Kapalı Kasa	7 Mt	R1-3/4"	22x58x62 Cm	24.937,90 TL



Su

Su Hortum Makaraları

Plastik Kasalı

GÜLSAN®
Garaj Ekipmanları



844250
Su Hortum Makarası



Su

219,2 EURO

Hortum Çapı	⌀	Ⓜ=bar	Ⓜ ^{MAX}	Kg	cm
12 Mm	20 Mt.	6 Bar	40° C	8,5 Kg	28x47x56 Cm



840310
Su Hortum Makarası



Su

262,5 EURO

Hortum Çapı	⌀	Ⓜ=bar	Ⓜ ^{MAX}	Kg	cm
12 Mm	30 Mt.	6 Bar	40° C	12,7 Kg	34x48x55 Cm



MADE IN ITALY



Su



Hava



Enerji



Topraklama



Hava Hortum Makaraları

Plastik Kasalı



804250
Hava Hortum Makarası



130 EURO

Hortum Çapı	⌚	Ⓜ=bar	Giriş-Çıkış	Kg	cm
6 Mm	12 Mt.	10 Bar	1/4" F - 1/4" M	3,4 Kg	29x29x20,5 Cm



880100
Hava Hortum Makarası



256,3 EURO

Hortum Çapı	⌚	Ⓜ=bar	Giriş-Çıkış	Kg	cm
10 Mm	20 Mt.	15 Bar	3/8" F - 3/8" M	8,3 Kg	50x43,5x23,5 Cm




822100
Hava Hortum Makarası



146,4 EURO

Hortum Çapı	⌚	Ⓜ=bar	Giriş-Çıkış	Kg	cm
8 Mm	15 Mt.	15 Bar	1/4" F - 1/4" M	5 Kg	42x39x23 Cm



Kablo Sarma Makaraları

Plastik Kasalı



811230
Kablo Sarma Makarası



190,1 EURO

Volt	Kablo	⌚	⌚	⌚	Kg	cm
12	1 Mm H05RN-F	15 Mt.	60W	60W	5 Kg	29x29x27,5 Cm



811220
Kablo Sarma Makarası



190,1 EURO

Volt	Kablo	⌚	⌚	⌚	Kg	cm
24	1 Mm H05RN-F	15 Mt.	60W	60W	5 Kg	29x29x27,5 Cm



Enerji

Kablo Sarma Makaraları

Plastik Kasalı



811200
Kablo Sarma Makarası



151,9 EURO

Volt	Kablo	⌀	⌀	⌀	Kg	cm
230	3x1,5 Mm H05VV-F	10 Mt.	800W	2000W	3,8 Kg	28x28x19 Cm



811030
Kablo Sarma Makarası



159,6 EURO

Volt	Kablo	⌀	⌀	⌀	Kg	cm
230	3x1,5 Mm H05VV-F	15 Mt.	800W	2000W	4,5 Kg	29x29x20,5 Cm



820705
Kablo Sarma Makarası



293,1 EURO

Volt	Kablo	⌀	⌀	⌀	Kg	cm
230	3x1,5 Mm H05VV-F	25 Mt.	800W	2000W	8,3 Kg	42x39x23 Cm



882450
Kablo Sarma Makarası



337,9 EURO

Volt	Kablo	⌀	⌀	⌀	Kg	cm
230	3x1,5 Mm H05VV-F	35 Mt.	800W	2000W	11,4 Kg	20x43,5x23,5 Cm



811055
Kablo Sarma Makarası



215,6 EURO

Volt	Kablo	⌀	⌀	⌀	Kg	cm
230	3x2,5 Mm H07RN-F	10 Mt.	1600W	3000W	5,1 Kg	29x29x20,5 Cm



808757
Kablo Sarma Makarası



270,3 EURO

Volt	Kablo	⌀	⌀	⌀	Kg	cm
230	3x2,5 Mm H07RN-F	15 Mt.	1600W	3000W	6,6 Kg	35x33x21 Cm



820722
Kablo Sarma Makarası



398 EURO

Volt	Kablo	⌀	⌀	⌀	Kg	cm
230	3x2,5 Mm H07RN-F	20 Mt.	1600W	3000W	8,8 Kg	42x39x23 Cm



808775
Kablo Sarma Makarası



250,1 EURO

Volt	Kablo	⌀	⌀	⌀	Kg	cm
400	5x1,5 Mm H07RN-F	10 Mt.	1000W	3000W	5,9 Kg	35x33x25 Cm



Enerji

Kablo Sarma Makaraları

Plastik Kasalı



820895
Kablo Sarma Makarası



412,8 EURO

Volt	Kablo	🌀	🌀	🌀	Kg	cm
400	5x2,5 Mm H07RN-F	15 Mt.	2800W	5000W	9,4 Kg	42x39x23 Cm



820865
Kablo Sarma Makarası



345,4 EURO

Volt	Kablo	🌀	🌀	🌀	Kg	cm
400	5x1,5 Mm H07RN-F	20 Mt.	1000W	3000W	9 Kg	42x39x23 Cm



880700
Kablo Sarma Makarası



422,2 EURO

Volt	Kablo	🌀	🌀	🌀	Kg	cm
400	5x1,5 Mm H07RN-F	30 Mt.	1000W	3000W	13,4 Kg	50x43,5x23 Cm



880800
Kablo Sarma Makarası



567,8 EURO

Volt	Kablo	🌀	🌀	🌀	Kg	cm
400	5x2,5 Mm H07RN-F	25 Mt.	2800W	5000W	14,7 Kg	50x43,5x23,5 Cm



808220
Elektrikli Araç Şarj
Kablo Sarma Makarası




684 EURO

Volt	Giriş Soketi	Çıkış Fişi	🌀	🌀	Kg	cm
230	Tip 2	Tip 2	4 Mt.	3,6 kW/16A 4,6 kW/20A	4,8 Kg	55x33x25 Cm



809110
Akü Şarj Kablo Makarası



488,6 EURO

Kablo	🌀	Amper	Kg	cm
16 Mm ² x2	6 Mt.	30 A	15 Kg	35x33x25 Cm



811001
Topraklama Makarası



Topraklama

167,7 EURO

Kablo	🌀	Kg	cm
1x6 Mm ² H07V-K	15 Mt.	2,8 Kg	28x28x19 Cm

Havalı Transfer Pompaları

3AY
36
GARANTİ

KAPASİTE


185 Kg

208 Lt

Havalı

Gres

2460



Çalışma Basıncı	6 - 8 Bar
Basınç Oranı	1 : 1
Verim	15 Kg/Dk
Kapasite	185 Kg
Kullanım Alanı	Gres - Yüksek Vizkozite
Çıkış	3/4"
Koli Ölçüsü	14x16x127 Cm
	17.602,60 TL

Havalı

Yağ

1005



1035



Çalışma Basıncı	6 - 8 Bar	6 - 8 Bar
Basınç Oranı	1 : 1	1 : 1
Verim	20 Lt/Dk	35 Lt/Dk
Kapasite	208 Lt	208 Lt
Kullanım Alanı	Yağ - Düşük Vizkozite	Yağ - Orta Vizkozite
Çıkış	3/4"	3/4"
Koli Ölçüsü	14x16x127 Cm	14x16x127 Cm
	17.602,60 TL	20.342,60 TL



Mekanik Transfer Pompaları



KAPASİTE

208 Lt

Mekanik



4003

44100

Gaz Yağı
Mazot
Yağ



Çalışma Tipi

El ile

El ile

Verim

250 MI Bir Hareket

250 MI Bir Hareket

Kapasite

208 Lt

208 Lt

Çıkış

3/4"

1/2"

Emme / Basma Mesafesi

2 Mt / 10 Mt

2 Mt / 10 Mt

50 USD

44,6 USD

Mekanik

Vak Vak



4011



4012



4013

Gaz Yağı
Mazot
Yağ
Su

Çalışma Tipi

El ile

El ile

El ile

Verim

20 Lt / Dk

25 Lt / Dk

28 Lt / Dk

Kapasite

-

-

-

Çıkış

3/4"

1"

1 - 1/4"

Emme / Basma Mesafesi

5 Mt / 14 Mt

6 Mt / 26 Mt

6 Mt / 26 Mt

111,1 USD

126 USD

152 USD

Yağ Boşaltma Depoları

3AY
36
GARANTİ



KAPASİTE
50-80 Lt
80+9 Lt

Teslimat Kapsamı

Huni 7902

7903
523 mm



Opsiyonel

Mekanik

4250



Havalı

4290



	Mekanik	Havalı
Çalışma Tipi	El ile	Havalı
Boşaltma Basıncı	-	0,5 Bar
Kapasite	50 Lt	80 Lt
Hortum	-	1,5 Mt 3/4"
Koli Ölçüsü	39x42x113 Cm	48x49x113 Cm
	5.626,80 TL	11.201,10 TL

Havalı

Göstergeli

4290.9



	Havalı
Çalışma Tipi	Havalı
Boşaltma Basıncı	0,5 Bar
Kapasite	80+9 Lt
Hortum	1,5 Mt 3/4"
Koli Ölçüsü	57x67x139 Cm
	13.959,80 TL



Atık madeni yağların toplanması ve depolanması yönetliğine göre; motor yağı değişimi gerçekleştirilen araçlardan çıkan, atık yağ miktarının kayıt altına alınması zorunlu hale getirilmiştir.

Yağ Boşaltma Deposu Ağır Hizmet




ÇALIŞMA

TELESKOPIK

Teslimat Kapsamı

Emniyet Ventili 0002



Havali

Teleskopik

Boşaltma Basıncı

0,5 Bar

Kapasite

80+40 Lt

Hortum

1,5 Mt 3/4"

Koli Ölçüsü

57x67x138 Cm

19.333,20 TL



Karterden Yağ Çekme Pompaları

3AY
36
GARANTİ

KAPASİTE

9-24 Lt

24+9 Lt

Teslimat Kapsamı

Yağ Emme Çubuğu Takım 6095
Emniyet Ventili 0002



6096
Uzun Set
Opsiyonel

No. 6P 6P 7P 8P 5

Havali

600



6324



6325



Çalışma Sıcaklığı

60-80°C

60-80°C

60-80°C

Çalışma Basıncı

6-8 Bar

6-8 Bar

6-8 Bar

Boşaltma Basıncı

-

0,5 Bar

0,5 Bar

Kapasite

9 Lt

24 Lt

24+9 Lt

Fanuslu



Hortum

1,5 Mt 10x16 Mm

1,5 Mt 10x16 Mm

1,5 Mt 10x16 Mm

Koli Ölçüsü

25x25x51 Cm

39x42x92 Cm

39x40x113 Cm

4.433,00 TL

9.415,00 TL

12.182,90 TL

Yağ emme çubukları
dahil değildir.

Karterden Yağ Çekme Pompaları


KAPASİTE
80 Lt
80+9 Lt

Teslimat Kapsamı

Yağ Emme Çubuğu Takım 6095
 Emniyet Ventili 0002
 Huni 7902

7903
 523 mm


Opsiyonel


6096
 Uzun Set
 Opsiyonel


Havalı

6100

6150

6000

6500


Çalışma Sıcaklığı

60-80°C

60-80°C

60-80°C

60-80°C

Çalışma Basıncı

6-8 Bar

6-8 Bar

6-8 Bar

6-8 Bar

Boşaltma Basıncı

0,5 Bar

0,5 Bar

0,5 Bar

0,5 Bar

Kapasite

80 Lt
80 Lt
80+9 Lt
80+9 Lt

Fanuslu

✗

✗

✓

✓

Hunili

✗

✓

✗

✓

Hortum

1,5 Mt 10x16 Mm

1,5 Mt 10x16 Mm

1,5 Mt 10x16 Mm

1,5 Mt 10x16 Mm

Koli Ölçüsü

48x50x103 Cm

48x50x103 Cm

48x54x123 Cm

48x54x123 Cm

12.073,20 TL
13.677,20 TL
15.487,30 TL
17.134,80 TL


Karterden Yağ Çekme Pompaları

Ağır Hizmet

3AY
GARANTİ




ÇALIŞMA

TELESKOPIK

Teslimat Kapsamı

Yağ Emme Çubuğu Takım 6095
Emniyet Ventili 0002



Havalı

6640.40

6650.40

Çalışma Sıcaklığı

60-80°C

60-80°C

Çalışma Basıncı

6-8 Bar

6-8 Bar

Boşaltma Basıncı

0,5 Bar

0,5 Bar

Kapasite

80+40 Lt

80+7+40 Lt

Fanuslu

✗

✓

Hortum

2 Mt 10x16 Mm

2 Mt 10x16 Mm

Koli Ölçüsü

57x67x138 Cm

57x67x138 Cm

24.538,60 TL

30.826,70 TL

Karterden Yağ Çekme Pompaları Elektrikli

3AY
36
GARANTİ



ÇALIŞMA TİPİ

ELEKTRİKLİ



Teslimat Kapsamı

Yağ Emme Çubuğu Takım 6095
Topraklı Fiş 0572



7903
523 mm



Opsiyonel



6096
Uzun Set
Opsiyonel

Elektrikli

6910



6970



6980



Çalışma Sıcaklığı

60-80°C

60-80°C

60-80°C

Voltaj

230 V

230 V

230 V

Kapasite

9 Lt

80+9 Lt

80+9 Lt

Fanuslu



Hunili



Hortum

2 Mt 10x16 Mm

2 Mt 10x16 Mm

2 Mt 10x16 Mm

Koli Ölçüsü

36x42x79 Cm

54x72x116 Cm

54x72x116 Cm

23.871,90 TL

35.605,00 TL

33.791,00 TL



Atık Yağ Toplama Küvetleri



YTK 2 **Toplama Küveti**

Toplama Hacmi	125 Lt
Varil Kapasitesi	2x208 Lt
Ölçü	125x65x15 Cm
	655,5 USD

Her biri 208 litre olan 2 varil için;
İki taraflı kenar profilleri sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü, forklift, istifleyici ve transpaletlerle kolay ve güvenli bir şekilde taşıma. Altına giriş yüksekliği 100 mm



YTK 4 **Toplama Küveti**

Toplama Hacmi	250 Lt
Varil Kapasitesi	4x208 Lt
Ölçü	125x135x15 Cm
	712,5 USD

Her biri 208 litre olan 4 varil için;
İki taraflı kenar profilleri sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü, forklift, istifleyici ve transpaletlerle kolay ve güvenli bir şekilde taşıma. Altına giriş yüksekliği 100 mm



YTK 1 **Toplama Küveti**

Toplama Hacmi	425 Lt
IBC Kapasitesi	1000 Lt
Ölçü	130x110x30 Cm
	855 USD


1000 litre olan 1 IBC tank için;
İki taraflı kenar profilleri sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü, forklift, istifleyici ve transpaletlerle kolay ve güvenli bir şekilde taşıma. Altına giriş yüksekliği 100 mm



Yağ toplama küvetleri damlama ve sızma yapan veya bu riski taşıyan varil, **IBC tankı vb. depolama ürünlerinin** altına konularak yağ vb. kimyasalların etrafa yayılmasını önleyerek çevre ve iş sağlığı güvenliği açısından tehditleri ortadan kaldırır.

Atık Yağ Tavaları

100 Lt kapasiteli bu mobil atık yağ tava, daha büyük miktarlarda atık yağın yanı sıra soğutucu, fren hidroliği, şanzıman yağı ve hidrolik direksiyon sıvısının hızlı ve kolay bir şekilde toplanması için kullanışlı bir çözüm olarak tasarlanmıştır. Entegre tekerlekler sayesinde bu yağ tava kolayca hareket ettirilebilir. Otomatik rekor bağlantı sayesinde tahliye işlemi hızlıca gerçekleştirilebilir.



AYT 1

Atık Yağ Tavas

Toplama Hacmi	100 Lt
Tava Ölçüsü	100x65x15 Cm
570 USD	



AYT 2

Atık Yağ Tavas

Toplama Hacmi	50 Lt
Tava Ölçüsü	70x45x15 Cm
427,5 USD	

50 Lt kapasiteli bu mobil atık yağ tava, daha büyük miktarlarda atık yağın yanı sıra soğutucu, fren hidroliği, şanzıman yağı ve hidrolik direksiyon sıvısının hızlı ve kolay bir şekilde toplanması için kullanışlı bir çözüm olarak tasarlanmıştır. Entegre tekerlekler sayesinde bu yağ tava kolayca hareket ettirilebilir. Üzerindeki vana sayesinde boşaltma işlemi gerçekleştirilebilir.

Kanal tipi atık yağ tava, atık yağı bir depoya boşaltmak için uygundur. Ayarlanabilir tekerlekler sayesinde farklı kanal ölçülerine uyum sağlar, üzerindeki ızgara filtre sayesinde yağın etrafa sıçraması engellenebilir. Depoyu boşaltmak için bir vana ve otomatik rekor bulunur.



AYT 3

Kanal Tipi

Atık Yağ Tavas

Toplama Hacmi	60-100 Lt
712,5 USD	

Parça Yıkama Makinesi

3AY
36
GARANTİ



YIKAMA
KAPASİTESİ

45 Lt


Teslimat Kapsamı

Hava Regülatörü 7131

Hava Tabancası 0242

Parça Yıkama Fırçası 0521

Spiral Hava Hortumu 5 Mt



Parça Yıkama Sıvısı

G0266

Kapasite

5 Lt

Karıştırma Oranı

1/20

Fiyat Sorunuz

Havali

9200

Boşaltma Basıncı

0,5 Bar

Kapasite

80+45 Lt

Hortum


1,5 Mt 3/4"

Koli Ölçüsü

58x61x103 Cm

25.706,90 TL

MOBİL BAKIM SETLERİ



Araç üstü yağlama ve bakım araçları, inşaat, yıkım, madencilik vb. şirketlerin masraflarını en kısa sürede azaltma aracı haline geldi. Bu destek araçları, en büyük filolara dahi hizmet verebilmekte, maksimum etkinlik için ihtiyaç duyulan yağlayıcılar, antifriz, gres, su ve diğer akışkanlar ile birlikte sabit bir garaj için gerekli olan tamir bakım malzemeleri, kaynak ekipmanları da sistemin içerisine dahil edilebilmektedir. Araç üstü yağlama ve bakım setleri, birçok farklı özelliklere sahiptir ve kullanıcının talebine göre şekillendirilebilir. Şirketinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek araç üstü yağlama ve bakım araçlarının tasarımını ve üretimini firmamız tarafından yapılmaktadır.



AdBlue (Üre) Sistemleri



Elektrikli

AdBlue Transfer Seti

9800

Verim	40 Lt/Dk
Voltaj	230 V
Motor	0.4 kW - 0.55 Hp
Giriş - Çıkış	3/4"
Kablo Uzunluğu	2 Mt
Emiş - Boşaltma Hortumu	2 Mt / 4 Mt
Sayaç	4+2 Hane
Koli Ölçüsü	42x40x67 Cm
	588,5 EURO



Elektrikli

AdBlue Pompası

SUZZARA

Verim	35 Lt/Dk
Voltaj	230 V
Motor	0.4 kW
Giriş - Çıkış	3/4"
Kablo Uzunluğu	2 Mt
	396,5 EURO



Dijital

AdBlue Sayacı

K24

Giriş - Çıkış	1"
Verim	7-120 Lt / Dk
Sıfırlanabilir	5 Hane
Total	6 Hane
	229,4 EURO



Mekanik

AdBlue Pompası

4005

Çalışma Tipi	El ile
Bir Hareket	250 MI
Kapasite	208 Lt
Çıkış	3/4"
Koli Ölçüsü	14x17x34 Cm
	104,2 EURO



AdBlue Tabancası

1366

3/4" Plastik

29,8 EURO

Paletli Yağ Pompaları


VERİM

Maximum

85 Lt



MADE IN ITALY



Pompa verimleri emme-basma mesafesine ve yağ yoğunluğuna göre değişiklik gösterir.

Model	Voltaj	Verim	Motor Gücü	Devir	ØD	Koli Ölçüsü	
MARINA 25 100000	12 V	50 Lt/Dk	0.6 Hp	2850	25 Mm	23x12x19 Cm	316 EURO
MARINA 25 130000	24 V	50 Lt/Dk	0.6 Hp	2850	25 Mm	23x12x19 Cm	317,4 EURO
BEM 25 260000	230 V	40 Lt/Dk	0.6 Hp	1450	25 Mm	25x12x19 Cm	207,7 EURO
ROVER 25 540000 CE	230 V	41 Lt/Dk	0.8 Hp	2850	25 Mm	23x12x19 Cm	159,1 EURO
ROVER 35 961000	230 V	75 Lt/Dk	1 Hp	2850	35 Mm	25x16x19 Cm	225,7 EURO
BEM 30 030000	230 V	83 Lt/Dk	1 Hp	1450	30 Mm	31x15x21 Cm	278,2 EURO
ROVER 40 110000 CE	230 V	85 Lt/Dk	1 Hp	1450	40 Mm	32x15x21 Cm	287,8 EURO

Paletli Yağ Pompaları

NOVAX Serisi
Max. 95° C
 Sıcağa dayanıklı
 Viton keçe









VERİM
 Maximum

250 Lt

DRILL 25
Matkap Uçlu



Pompa verimleri emme-basma mesafesine ve yağ yoğunluğuna göre değişiklik gösterir.

Model	Voltaj	Verim	Motor Gücü	Devir	ØD	Koli Ölçüsü	
 BEM 40 110000	230 V	<u>108 Lt/Dk</u>	1.2 Hp	1450	40 Mm	32X15X21 Cm	335,8 EURO
 BEM 50 270000	230 V	<u>250 Lt/Dk</u>	3 Hp	1450	50 Mm	40x17x24 Cm	777,3 EURO
 BET 50 220000	380 V	<u>250 Lt/Dk</u>	3 Hp	1450	50 Mm	40x17x24 Cm	801,3 EURO
 NOVAX 20B 964000	230 V	<u>28 Lt/Dk</u>	0.5 Hp	2850	20 Mm	23x12x19 Cm	174,9 EURO
 NOVAX 25B 939000	230 V	<u>40 Lt/Dk</u>	0.9 Hp	1450	20 Mm	25x12x19 Cm	276,5 EURO
 DRILL 25 340000	-	<u>42 Lt/Dk</u>	-	2850	25 Mm	80x10x12 Cm	71,4 EURO
 VISCOMAT 70 M	230 V	<u>25 Lt/Dk</u>	1.1 Hp	1450	25 Mm	35x18x28 Cm	543,9 EURO
 VISCOMAT 70 T	380 V	<u>25 Lt/Dk</u>	1.1 Hp	1450	25 Mm	35x20x28 Cm	516,3 EURO
 VISCOMAT 90 M	230 V	<u>50 Lt/Dk</u>	1.3 Hp	1450	25 Mm	35x20x28 Cm	581 EURO
 VISCOMAT 90 T	380 V	<u>50 Lt/Dk</u>	2 Hp	1450	25 Mm	35x20x28 Cm	555,9 EURO

Dişli Yağ Pompaları


VERİM

Maximum

29 Lt



MADE IN ITALY



Elektrikli dişli pompalar agresif olmayan viskoz sıvıların aktarımı için kullanılır. Sıvı maddeler temiz olmalıdır.

Bu pompalar, **su, şarap, zeytinyağı, süt, mazot, sentetik veya mineral yağ transferleri için uygundur.**

Elektrikli dişli pompalar, dolum ihtiyacı olmaksızın 2 metreye kadar emiş yapabilir.

Elektrikli pompalarımızın tamamında olduğu gibi, dişli bile olsa kuru çalıştırılmamalıdır.

Pompa verimleri emme-basma mesafesine ve yağ yoğunluğuna göre değişkenlik gösterir.

Model	Voltaj	Verim	Motor Gücü	Devir	ØD	Koli Ölçüsü	
 BEG 20 981000	230 V	15 Lt/Dk	0.6 Hp	1450	20 Mm	23x12x19 Cm	314,9 EURO
 BEG 20 979000	230 V	29 Lt/Dk	0.8 Hp	2850	20 Mm	23x12x19 Cm	325,9 EURO
 VISCOMAT GEAR	230 V	14 Lt/Dk	1.2 Hp	1400	25 Mm	35x20x28 Cm	559,5 EURO


Sıvı Gıda Filtresi Yeni

Colombo, özel bir elektrikli pompa ve sıvı sistemi adı verilen preslenmiş tabakalı bir filtreleme sisteminden oluşur. Bu özel filtreleme türü, boşaltılan sıvının temel özelliklerini değiştirmeden içeceklerin mükemmel düzeyde saflaştırılmasını sağlar; bu nedenle özellikle evsel filtrelemede, aynı zamanda şarap mahzenleri, ilaç fabrikaları, laboratuvarlar, bira fabrikaları gibi profesyonel sektörde de kullanılmaktadır. Kısacası, bir içeceğin mükemmel berraklıkta ve hiçbir istenmeyen kalıntı izi bırakmadan servis edilebilmesi veya şişlenebilmesi için filtrelenmesi gereken her yerde. Özellikle şarap, su, infüzyonlar, bira, farmasötik solüsyonlar, parfümlerin filtrelenmesi için uygundur.

Hangi sıvılarda uygundur ?

Kimyasal olarak agresif veya aşındırıcı olmaması gereken her türlü temiz sıvıyı aktarmak için kullanmak mümkündür. Bazı örnekler: su, şarap, süt, sirke, düşük viskoziteli yağlı solüsyonlar, nötr sıvı deterjanlar.



Model	Voltaj	Filtreleme Kapasitesi	Motor Gücü	Plaka Sayısı	Plaka Ölçüleri	Koli Ölçüsü	
 COLOMBO 6	230 V	200-300 Lt/St	0,5 Hp	6	20x20 Cm	40x27x28 Cm	367,8 EURO

Metal Litre Kapları

Metal Litre Kapları	Kapasite	
LTK 0	1/2 Lt	277,00 TL
LTK 1	1 Lt	323,20 TL
LTK 2	2 Lt	369,40 TL
LTK 3	3 Lt	433,50 TL
LTK 5	5 Lt	500,20 TL
LTK 10	10 Lt	748,10 TL



Metal Huniler



Metal Huniler	Çap	
HN 15	15 Cm	179,60 TL
HN 20	20 Cm	196,20 TL
HN 25	25 Cm	244,50 TL

Metal
Dirsekli Huni Çap

HN 2	20 Cm	422,40 TL
-------------	-------	------------------



Plastik Litre Kapları ve Huniler



MADE IN ITALY

Plastik
Litre Kapları Kapasite

Litre Kapları	Kapasite	Fiyat
LKP 0	1/2 Lt	5,9 EURO
LKP 1	1 Lt	6,5 EURO
LKP 2	2 Lt	8,4 EURO
LKP 3	3 Lt	10 EURO
LKP 5	5 Lt	13,6 EURO



Plastik Litre
Kapları Kapaklı Kapasite

Litre Kapları Kapaklı	Kapasite	Fiyat
LKPK 2	2 Lt	10,8 EURO
LKPK 3	3 Lt	12,4 EURO
LKPK 5	5 Lt	16 EURO

Plastik Dirsekli Huni

EP 1 **11,7 EURO**



Plastik Huniler Çap

Huni	Çap	Fiyat
PH 15	15 Cm	3,4 EURO
PH 20	20 Cm	5,6 EURO
PH 25	25Cm	7 EURO



Plastik Esnek Borulu Huni

EP 2 **3,3 EURO**



Plastik Yağ Boşaltma Tavaları



ODP16
41960

Kapasite	16 Lt
Ölçü	59x41x15 Cm

22,1 USD

Yeni



ODP15
41966

Kapasite	14,25 Lt
Ölçü	46x41x13 Cm

39,3 USD

8" - 200 Mm Açılır sızdırmaz contalı kapak sayesinde dikey ve yatay pozisyonda atık sıvı saklanabilir. Kolay taşıma için tutma kulplu, Tekerlekler sayesinde rahat sürüş sağlamaktadır.

Varil Muslukları



44387
FAU34

Polietilen

Bağlantı Ölçüsü	3/4"
-----------------	------

8,5 USD



44420
FAU2

Polietilen

Bağlantı Ölçüsü	2"
-----------------	----

27,3 USD

Varil Taşıma Sehpası

Dolu varillerin devrilerek pozisyonuna getirilmesinde, taşınmasında ve istiflenmesinde kullanılmaktadır.

GK4215

Ölçü	85x65x85 Cm
------	-------------


7.976,60 TL




Gresörlük Setleri


GS478
Gresörlük Seti 78 Parça

1.607,30 TL

GS183
Gresörlük Seti 83 Parça

1.613,10 TL

GS2103
Gresörlük Seti 103 Parça

1.786,20 TL

GS3113
Gresörlük Seti 113 Parça

2.103,60 TL

Yağlama Kiti
44950

7 Parça

93,4 USD

Gömme yağlama adaptörü x 1 Adet
 Dik açılı hızlı değıştirici x 2 Adet
 Gres enjektör iğnesi x 2 Adet
 Kapatma hızlı dağıtıcı x1 Adet
 Dar iğne uçlu adaptör x 1 Adet

Yağlama Aksesuarları

Gres Tabancası



2305

Borulu Uç

1.897,60 TL

Gres Tabancası



230565

Spiral Hortumlu

1.986,80 TL

Gres Tabancası



230505

Z Mafsallı

3.058,00 TL

Gres Tabancası



23050565

Z Mafsal + Spiral Hortumlu

3.147,20 TL

SAMOA

Sayaçlı Gres Tabancası



2306S

Dijital

337,1 EURO

PIUSI

Sayaçlı Gres Tabancası



2306P

Dijital

608,1 EURO

Gres Spiral Hortumu



2065I

8 Mm 30 Cm

83,40 TL

Gres Spiral Hortumu



2065K

R2 1/4" 40 Cm

350,90 TL

Yağlama Aksesuarları



Hızlı Gres Ucu

43545 550 Bar **38,5 USD**
HC21M M10x1

Gres Z Mafsalı



2405 Dönerli **1.160,50 TL**

Gres L Mafsalı



2407 Dönerli **962,80 TL**

Gres I Mafsalı



2406 Dönerli **836,40 TL**

Sivri Uç



2075 **594,40 TL**

Gres Ucu



2045 4 Tırnak **Adet / 67,70 TL**
25'li Paket



Mafsallı Gres Ucu

43561 3 Tırnaklı **24,3 USD**
HCSW3M 483 Bar M10x1



Tekalamit Buton Başlık

43575 207 Bar **5,1 USD**
H0C1M M10x1



Tekalamit Buton Başlık

43563 250 Bar **5,1 USD**
PCN1M M10x1



Buton Başlık

43565 413 Bar **7,7 USD**
PCN3M M10x1



Buton Başlık

43566 517 Bar **12,2 USD**
PCN2M M10x1

Yağlama Aksesuarları

Yağ Baskı Tablası



YBT16

16 Kg

742,60 TL

Yağ Baskı Tablası



YBT3050

30 Kg / 50 Kg

742,60 TL

YBT1020

10 Kg / 20 Kg

642,10 TL

Yağ Baskı Tablası



2621.185 / 2660.185 Varil Tipi

4.080,30 TL

Yağ Baskı Ağırlık



2620

Varil Tipi

5.186,00 TL

Varil Kapağı



2085

2.835,90 TL

Damlalık



7110

1.876,80 TL

Damlalık IBC Tank İçin



7150

Tabanca Askı Aparatlı

3.758,40 TL

Damlalık IBC Tank İçin



7160

Makara Sehpalı

5.635,20 TL

Duvar Askı Aparatı



7120

2" Bağlantı

1.876,80 TL

Yağ Tenekesi Arabası



2416

Maksimum 36 Kg

2.049,40 TL

Varil Taşıma Arabası



2410

Maksimum 250 Kg

10.462,70 TL

Varil Taşıma Arabası



2420

Maksimum 300 Kg
Makara Sehpalı

11.422,10 TL

Yağlama Aksesuarları



Mekanik Yağ Tabancası

1/2"

Plastik

4101

359,10 TL



Dijital Yağ Sayacı

1/2"

30 Lt / Dk

5 Haneli Numaratör

4104

Dijital

168,9 EURO

SAMDA

Mekanik Yağ Tabancası

1/2"

Damlatmaz Uçlu

4105

69,3 EURO



GÜLERAN
Yağlama Cihazları

Dijital Savaşlı Yağ Tabancası

1/2"

30 Lt / Dk

5 Haneli Numaratör

4106P

Dijital

181,9 EURO

PIUSI

Dijital Savaşlı Yağ Tabancası

1/2"

Presetli

Min 0,1 Lt / Maks 99,9 Lt

30 Lt / Dk

4107

Dijital

490,5 EURO



SAMDA

Mekanik Savaşlı Yağ Tabancası

1/2"

30 Lt / Dk

4109

355 EURO

SAMDA

Dijital Savaşlı Yağ Tabancası

1/2"

30 Lt / Dk

5 Haneli Numaratör

4106S

Dijital

181,9 EURO

Yağlama Aksesuarları



SAMOA

Dijital Sayaçlı
Antifriz Tabancası

4106A

Dijital

181,9 EURO

1/2"
30 Lt / Dk
5 Haneli Numaratör

Yağ Emme Özel Soketi



651

532,30 TL

Yağ Emme Özel Soketi



652

532,30 TL

Huni



7902

Çap 375 mm

1.454,80 TL

Huni



7903

Çap 523 mm

1.889,00 TL



SAMOA

Dijital Sayaçlı Yağ
Tabancası

4108

Dijital Yüksek Verimli

458,4 EURO



70 LT/DK

3/4"
70 Lt / Dk
5 Haneli Numaratör

Yağ Emme Çubuğu Takım



6095

Standart

1.992,10 TL

Yağ Emme Çubuğu Takım



6096

Uzun

2.252,70 TL

Yağlama Aksesuarları

Hava Şartlandırıcıları

0225	1/4"	23,1 USD
7132	1/2"	43,6 USD
0312	1"	139,5 USD



Varil Takozu

0106	2"	278,30 TL
-------------	----	------------------



Hava Regülatörü

7131	1/4"	11,3 USD
-------------	------	-----------------



Hava Kaplini / Kertikli Uç

2095	Split Kaplin	25 Bar	190,80 TL
2096	Kertikli Uç	25 Bar	65,00 TL



Parça Yıkama Fırçası

0521	Agresif Sıvılara Dayanıklı	624,50 TL
-------------	----------------------------	------------------



Pompa Tamir Takımları

T0005	1/1	1.664,30 TL
T0002	45/1 - 70/1 - 3/1 - 5/1	1.059,40 TL
T0006	Gres Tabancası	492,30 TL



Hortumlar

Metre

0009	1/4" Gres Hortumu-R1	3,2 EURO
0012	1/4" Gres Hortumu-R2	3,8 EURO
0011	3/8" Yağ Hortumu-R1	3,8 EURO
0008	1/2 " Yağ Hortumu-R1	4,8 EURO
0013	5/16" Su Hortumu-R2	4,6 EURO
0002	3/4" Mazot Hortumu	10,6 EURO
0001	1" Mazot Hortumu	12,8 EURO
RT	Rekor Takımı	342,50 TL
RT1	Rekor Takımı (Mazot)	1.000,00 TL



TARUS[®]



Analog
Gösterge



Su
Hortumu



Seramik
Piston



Paslanmaz
Çelik Kazan



Deterjan
Tankı



Dönerli
Kabze



Kilitli
Teker




Plastik
Kasa



Üfleme



Rezistans



Elektrostatik
Boya



4 Ayrı
Kol



Taşıma



Püskürtme



Basınçlı
Hortum



Mazot Tankı



Temizlik Ekipmanları

Soğuk Yıkama Makineleri

TARUS



Teslimat Kapsamı

- Basınç Memesi
- Tetikli Yıkama Tabancası
- Gliserinli Manometre
- Basınç Sivici
- 10 Mt Su Hortumu
- By Pass



Teknik Özellikler

		150 STM	150 ST	200 ST	250 ST	300 ST
Çalışma Basıncı		150 Bar	150 Bar	200 Bar	250 Bar	300 Bar
Debi		10 Lt/Dk	10 Lt/Dk	15 Lt/Dk	15 Lt/Dk	22 Lt/Dk
Motor Gücü		4 Hp	5,5 Hp	7,5 Hp	7,5 Hp	15 Hp
Voltaj		230 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Hortum Uzunluğu		10 Mt	10 Mt	10 Mt	10 Mt	10 Mt
Pompa Tipi		3 Piston	3 Piston	3 Piston	3 Piston	3 Piston
Koli Ölçüsü		54x116x72 Cm	54x116x72 Cm	54x116x72 Cm	54x116x72 Cm	54x116x72 Cm
		1.394,3 EURO	1.394,3 EURO	1.409,7 EURO	1.555,5 EURO	2.179,1 EURO

Sıcak-Soğuk Yıkama Makineleri

TARUS



Teslimat Kapsamı

- Basınç Memesi
- Tetikli Yıkama Tabancası
- Gliserinli Manometre
- Basınç Sivici
- 10 Mt Su Hortumu
- By Pass



MADE IN ITALY

Teknik Özellikler

		150 SSTM	150 SST
Çalışma Basıncı		150 Bar	150 Bar
Debi		10 Lt/Dk	10Lt/Dk
Motor Gücü		4 Hp	5,5 Hp
Voltaj		230 V	400 V
Hortum Uzunluğu		10 Mt	10 Mt
Maks. Su Sıcaklığı		0 °C-140 °C	0 °C-140 °C
Pompa Tipi		3 Piston	3 Piston
Mazot Tankı		14 Lt	14 Lt
Koli Ölçüsü		74x109x113 Cm	74x109x113 Cm
		2.175,1 EURO	2.175,1 EURO

Sıcak-Soğuk Yıkama Makineleri

TARUS



Teslimat Kapsamı

- Basınç Memesi
- Tetikli Yıkama Tabancası
- Gliserinli Manometre
- Basınç Sivici
- 10 Mt Su Hortumu
- By Pass



MADE IN ITALY

Teknik Özellikler

		200 SST	250 SST
Çalışma Basıncı		200 Bar	250 Bar
Debi		15 Lt/Dk	15 Lt/Dk
Motor Gücü		7.5 Hp	7.5 Hp
Voltaj		400 V	400 V
Hortum Uzunluğu		10 Mt	10 Mt
Maks. Su Sıcaklığı		0°C-140°C	0°C-140°C
Pompa Tipi		3 Piston	3 Piston
Deterjan Tankı		—	—
Mazot Tankı		14 Lt	14 Lt
Koli Ölçüsü		74x109x113 Cm	74x109x113 Cm
		2.236,7 EURO	2.359,8 EURO

Sıcak-Soğuk Yıkama Makineleri

TARUS
300
Bar



Teslimat Kapsamı

- Basınç Memesi
- Tetikli Yıkama Tabancası
- Gliserinli Manometre
- Basınç Sivici
- 10 Mt Su Hortumu
- By Pass



MADE IN ITALY

Teknik Özellikler


300 SST

Çalışma Basıncı		300 Bar
Debi		15 Lt/Dk
Motor Gücü		10 Hp
Voltaj		400 V
Hortum Uzunluğu		10 Mt
Maks. Su Sıcaklığı		0 °C-140 °C
Pompa Tipi		3 Piston
Deterjan Tankı		6 Lt
Mazot Tankı		16 Lt
Koli Ölçüsü		74x115 x116 Cm
		4.124,5 EURO

Ekstra Özellikler

- Yakıt ikaz lambası
- Mikro kaçak kontrolü
- Alev kontrol cihazı
- 24 V kontrol ünitesi

Sıcak Hava Üreticisi



► 4 Kol ayarlanabilir sıcaklık seçeneği



Teknik Özellikler

		SUN 68M	SUN 68T
Voltaj		230 V	400 V
Motor Gücü		600 W	500 W
Hortum Çapı		50 Mm	50 Mm
Hortum Uzunluğu		4x2,5 Mt	4x2,5 Mt
Devir		2.800 Dev/Dk	2.800 Dev/Dk
Debi		1.950 m ³ /Saat	2.960 m ³ /Saat
Kablo Uzunluğu		5 Mt	5 Mt
Sıcaklık		30 °C-90 °C	30 °C-90 °C
Koli Ölçüsü		48x48x81 Cm	48x48x81 Cm
		12.504,70 TL	12.504,70 TL

Köpük Püskürtme Pompaları

9360

9300



TARUS

Teslimat Kapsamı

- Hava Regülatörü
- Köpük Püskürtme Tabancası
- Emniyet Ventili
- 5 Mt. Hortum



Entegre Taşıma Arabası

Köpük püskürtme tankı, entegre taşıma arabasına oturtularak kaynak işlemi minimuma indirilmiş, bu sayede tankın kullanım ömrü uzatılmıştır.

Teknik Özellikler

9320



	9320	9360	9300
Çalışma Şekli	Havali	Havali	Havali
Çalışma Basıncı	5 Bar	5 Bar	5 Bar
Kapasite	24 Lt	60 Lt	80 Lt
Hortum	8 Mm	8 Mm	8 Mm
Hortum Uzunluğu	5 Mt	5 Mt	5 Mt
Koli Ölçüsü	35x36x84 Cm	48x48x103 Cm	48x48x103 Cm
	4.875,60 TL	5.126,60 TL	5.396,50 TL

Sıvı Püskürtme Pompaları

9160

9100



TARUS

Teslimat Kapsamı

- Manometre
- Sıvı Püskürtme Tabancası
- Emniyet Ventili
- 5 Mt. Hortum



Entegre Taşıma Arabası

Sıvı püskürtme tankı, entegre taşıma arabasına oturtularak kaynak işlemi minimuma indirilmiş, bu sayede tankın kullanım ömrü uzatılmıştır.



Teknik Özellikler

9120



	9120	9160	9100
Çalışma Şekli	Havali	Havali	Havali
Çalışma Basıncı	5 Bar	5 Bar	5 Bar
Kapasite	24 Lt	60 Lt	80 Lt
Hortum	8 Mm	8 Mm	8 Mm
Hortum Uzunluğu	5 Mt	5 Mt	5 Mt
Koli Ölçüsü	35x36x84 Cm	48x48x103 Cm	48x48x103 Cm
	4.442,70 TL	4.693,30 TL	4.951,70 TL

Aksesuarlar

Yüksek Basınç Pompası

RC 1015



Pompa Basıncı	150 Bar
Güç	4 Hp
Mak.Debi	10 Lt
Pompa Tipi	3 Piston

309,9 EURO

Yüksek Basınç Pompası

RR 1520



Pompa Basıncı	200 Bar
Güç	7,5 Hp
Mak.Debi	15 Lt
Pompa Tipi	3 Piston

374,1 EURO

Yüksek Basınç Pompası

NHDP1115R



Pompa Basıncı	150 Bar
Güç	4 Hp
Mak.Debi	10 Lt
Pompa Tipi	3 Piston

480,9 EURO

Yüksek Basınç Pompası

HC507



Pompa Basıncı	250 Bar
Güç	7,5 Hp
Mak.Debi	15 Lt
Pompa Tipi	3 Piston

577,1 EURO

Yüksek Basınç Pompası

XLT2230RR



Pompa Basıncı	300 Bar
Güç	15 Hp
Mak.Debi	22 Lt
Pompa Tipi	3 Piston

961,9 EURO

By-Pass

240331



Çalışma Basıncı	150 Bar
Giriş Ölçüsü	1/2"
Çıkış Ölçüsü	3/8"

59,9 EURO

By-Pass

240329



Çalışma Basıncı	200-250 Bar
Giriş Ölçüsü	1/2"
Çıkış Ölçüsü	3/8"

59,9 EURO

By-Pass

240318



Çalışma Basıncı	310 Bar
Giriş Ölçüsü	3/8"
Çıkış Ölçüsü	3/8"

155 EURO

Aksesuarlar

Tetiksiz Yıkama Tabancası

0543


Çalışma Basıncı	310 Bar
Mak.Basınç	350 Bar
Debi	45 Lt/Dk
Mak. Su Sıcaklığı	160 °C
Giriş Ölçüsü	1/2"

40,6 EURO

Basınç Memesi Hariç

Tetikli Yıkama Tabancası

0549


Çalışma Basıncı	310 Bar
Mak.Basınç	350 Bar
Debi	45 Lt/Dk
Mak. Su Sıcaklığı	160 °C
Giriş Ölçüsü	1/2"

46,2 EURO

Basınç Memesi Hariç

Basınç Memesi

BM


Bağlantı	1/4" NPT M
Açı	15° - 25° - 40°
Boyut	035 - 040 - 045
Ağırlık	56 Gr

5,1 EURO

Tetiksiz Tabanca Kabzesi

0543K


Çalışma Basıncı	310 Bar
Mak.Basınç	350 Bar
Giriş Ölçüsü	1/2"

27 EURO

Tetikli Tabanca Kabzesi

0549K


Çalışma Basıncı	310 Bar
Mak.Basınç	350 Bar
Giriş Ölçüsü	1/2"

32,6 EURO

Basınç Swici

430414


Çalışma Basıncı	300 Bar
Aktivasyon Basıncı	45 Bar
Mak.Su Sıcaklığı	90 °C
Kablo Uzunluğu	1.20 Mt

14,6 EURO

Döner Nozul

DN


Giriş	1/4"
Boyut	035 - 04 - 045
Ağırlık	270 Gr

43 EURO

Aksesuarlar

Sıvı Püskürtme Tabancası

7441


Çalışma Basıncı	15 Bar
Mak. Sıcaklık	50 °C
Uzunluk	600 mm
Giriş Ölçüsü	1/2"

359,10 TL

Köpük Püskürtme Tabancası

7442


Çalışma Basıncı	15 Bar
Mak. Sıcaklık	50 °C
Uzunluk	600 mm
Giriş Ölçüsü	1/2"

359,10 TL

Su Tabancası

0542


Giriş Ölçüsü	1/2"
--------------	------

359,10 TL

Su Hortumu



0013	5/16" Su Hortumu-R2	4,6 EURO
------	---------------------	----------

RT	Rekor Takımı	342,50 TL
----	--------------	-----------

Hava Kaplini / Kertikli Uç



2095	Hava Kaplini 25 Bar	190,80 TL
------	---------------------	-----------

2096	Kertikli Uç	65,00 TL
------	-------------	----------





Garaj Ekipmanları

Metal Takım antaları



GF229 Metal Takım antası 5 Gzlü

Ölçü : 420 x 200 x 200

1.781,10 TL

- Büyük Depolama Kapasitesi
- Elektrostatik Toz Fırın Boya
- Asma Kilit İçin Klips
- Katlanabilir Çekmece
- Çift Tutma Kolu
- Ürünlere Kolay Ulaşım




GF231 Metal Takım antası 5 Gzlü

Ölçü : 510 x 200 x 200

2.005,80 TL

- Büyük Depolama Kapasitesi
- Elektrostatik Toz Fırın Boya
- Asma Kilit İçin Klips
- Katlanabilir Çekmece
- Çift Tutma Kolu
- Ürünlere Kolay Ulaşım



GF233 Metal Takım antası 5 Gzlü

Ölçü : 600 x 200 x 200

2.298,20 TL

- Büyük Depolama Kapasitesi
- Elektrostatik Toz Fırın Boya
- Asma Kilit İçin Klips
- Katlanabilir Çekmece
- Çift Tutma Kolu
- Ürünlere Kolay Ulaşım




Hidrolik Presler



10 TON

HP10
Hidrolik Kollu Pres

Masa Üstü



	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
Ölçü	87 Cm	76 Cm	5 Cm	32 Cm	43 Cm	11 Cm	15 Cm	15 Cm	17 Cm	45 Cm
13.252,50 TL										



15 TON

HP15
Hidrolik Kollu Pres

A B C D E F G H J K

Ölçü	157 Cm	147 Cm	5 Cm	46 Cm	59 Cm	16 Cm	15 Cm	15 Cm	18 Cm	50 Cm
18.703,10 TL										



30 TON



HP30
Hidrolik Kollu Pres

A B C D E F G H J K

Ölçü	170 Cm	155 Cm	6 Cm	63 Cm	74 Cm	13 Cm	19 Cm	18 Cm	22 Cm	60 Cm
37.940,60 TL										

Hidrolik Garaj Krikoları

Uzun Şase



2 TON

GK2
Hidrolik Garaj Krikosu



	A	B	C	D	E	F
Ölçü	12.5 Cm	50 Cm	111 Cm	16.5 Cm	38 Cm	93 Cm

13.543,20 TL

3 TON

GK3
Hidrolik Garaj Krikosu



	A	B	C	D	E	F
Ölçü	13 Cm	50 Cm	138 Cm	18 Cm	38 Cm	103 Cm

15.287,40 TL

5 TON

GK5
Hidrolik Garaj Krikosu



	A	B	C	D	E	F
Ölçü	13 Cm	55 Cm	150 Cm	18 Cm	38 Cm	104 Cm

17.442,00 TL

10 TON

GK10
Hidrolik Garaj Krikosu



	A	B	C	D	E	F
Ölçü	20 Cm	59 Cm	205 Cm	18.5 Cm	46 Cm	123 Cm

32.832,00 TL

15 TON

GK15
Hidrolik Garaj Krikosu



	A	B	C	D	E	F
Ölçü	20 Cm	59 Cm	205 Cm	18.5 Cm	46 Cm	123 Cm

37.962,00 TL

20 TON

GK20
Hidrolik Garaj Krikosu



	A	B	C	D	E	F
Ölçü	20 Cm	59 Cm	205 Cm	18.5 Cm	46 Cm	123 Cm

45.144,00 TL

Hidrolik Garaj Krikoları

Alçak Uzun Şase



2,5 TON

GK2D

Hidrolik Garaj Krikosu



Yeni



	A	B	C	D	E	F
Ölçü	10 Cm	45 Cm	115 Cm	18 Cm	40 Cm	93 Cm
17.236,80 TL						

Hidropnömatik Garaj Krikoları



Havalı

GKH
15-50

GKH
25-40

GKH
30-50

GKH
50-80

Kapasite

15-25-50 Ton

25-40 Ton

30-50 Ton

50-80 Ton

Kademe

3

2

2

2

Maksimum Yükseklik

37 Cm

41 Cm

45 Cm

46 Cm

43.081,70 TL


40.988,70 TL

45.349,20 TL

99.419,40 TL



Yeni



GAS3 Araç Altı Sehpa

Bayraklı Tip - Güvenlik Pimli

917,00 TL

- Kapasite **3 Ton**
- Minimum Yükseklik (A) 32 Cm
- Maksimum Yükseklik (B) 50 Cm



GAS6 Araç Altı Sehpa

Bayraklı Tip - Güvenlik Pimli

1.206,00 TL

- Kapasite **6 Ton**
- Minimum Yükseklik (A) 40 Cm
- Maksimum Yükseklik (B) 63 Cm



GAS12 Araç Altı Sehpa

Bayraklı Tip - Güvenlik Pimli

2.768,00 TL

- Kapasite **12 Ton**
- Minimum Yükseklik (A) 45 Cm
- Maksimum Yükseklik (B) 73 Cm

Hava Tabancaları **Yeni**



Kod	TCN30	TCN35
Üfleme Gücü (6 Bar'da)	2,5 N	2,3 N
Hava Tüketimi (6 Bar'da)	275 Lt / Dk	275 Lt / Dk
Ses Seviyesi (6 Bar'da)	83 dB (A)	83 dB (A)
Bağlantı	1/4"	1/4"
Boru Uzunluğu	123 Mm	327 Mm
Çalışma Sıcaklığı	-10° / +70°	-10° / +70°
Maksimum Basınç	16 Bar / 235 Psi	16 Bar / 235 Psi
	13,1 EURO	18,8 EURO

16 BAR



TCN 30



TCN 35

Tamirci Kızağı

TK6

Kapasite	130 Kg
Ölçü	103x47x12 Cm
	54,9 USD



40"

ERGONOMİK

Rahat ergonomik tasarıma sahip tek parça tekerlekli tamirci kızağı Cilde uyumlu PP'den mamul; yağa, grese ve fren sıvılarına karşı dayanıklı Altı adet kumanda tekerleği güvenli bir kayma ve kumanda olanağı sağlar Ensenin yerleştirildiği yastığı sayesinde zahmetsiz bir çalışma olanağı sunar Derin oyuk biçimiyle bedene güvenli bir duruş olanağı sağlar ve maksimum hareket özgürlüğü tanır. İdeal el erişim menzilerindeki iki oyuk (sağda ve solda) çalışma aletlerine ve küçük parçalara doğrudan erişim olanağı sunmaktadır

Araç Hafıza Koruma Cihazı

221-7303



Araç içi elektronik aksamda, meydana gelebilecek voltaj yükselmelerinden korumak için kullanılır. Bu cihazın kullanımı basit ve hızlıdır. İki kelepçeyi akü kutuplarına bağlayın. Işık çalışma voltajını gösterir (12V / 24V) Sesli uyarı

12-24 V

80 USD

Hidrolik Garaj Krikoları

Kısa Şase


Düşük Profil

3 TON

GW11101



Tip	Düşük Profil - Çift Piston	
Ölçü	A 7,5 Cm	B 51 Cm
297 USD		



5 TON

GW11128



Tip	Düşük Profil - Çift Piston	
Ölçü	A 9 Cm	B 55 Cm
418 USD		

Motor İndirme Vinçleri

Hidrolik

Katlanır

Model	GW11125	GW11112
Kapasite	1.5 Ton	2 Ton
Kaldırma Aralığı	3 - 230 Cm	3 - 230 Cm
Tip	Katlanır	Katlanır
506 USD		545 USD



Yatay Şanzıman Krikosu

Hidrolik

Model	GW11100
Kapasite	1 Ton
Kaldırma Aralığı	23 - 76 Cm
594 USD	



1 TON



Dikey Şanzıman Krikoları

Hidrolik

Model	GW11123
Kapasite	0,5 Ton
Kaldırma Aralığı	Min. 110 / Maks. 198 Cm
	286 USD



Model	GW11267
Kapasite	1 Ton
Kaldırma Aralığı	Min. 83 / Maks. 180 Cm
	952 USD



Motor Toplama Sehpaları

Mekanik

Katlanır

Model	GW11110
Kapasite	680 Kg
Tip	Katlanır
	215 USD



Model	GW11103
Kapasite	900 Kg
Tip	Katlanır
	297 USD



Hidrolik Oto Doğrultmalar

Hidrolik

Model	GW11097
Kapasite	4 Ton
Tip	Plastik Çantalı
	253 USD



Model	GW11099
Kapasite	10 Ton
Tip	Tekerlekli Plastik Çantalı
	374 USD



Fiber Saplı Çekiçler DIN 1041

Yeni





Fiber saplı çekiç metal işleme uzmanıdır. Kafa ince taneli özel çelikten dövülmüş olup, daha fazla dayanıklılık için 50-58 HRC indüksiyonla sertleştirilmiştir. Polipropilen fiberglass sap darbe ve titreşim şokunu emer, kaymaz bir tutuş sağlar.



Kod	MHFG500 36514	MHFG1000 36517	MHFG1500 36518	MHFG2000 36519
	500 Gr	1000 Gr	1500 Gr	2000 Gr
Uzunluk	13" - 330 Mm	14" - 350 Mm	16" - 400 Mm	16" - 400 Mm
	22,6 USD	30,7 USD	38,6 USD	44,3 USD

Fiber Saplı Çekiçler DIN 1041 Güçlendirilmiş Sap



Kod	MHIDDIN500 34711	MHIDDIN1000 34713
	500 Gr	1000 Gr
Uzunluk	13" - 330 Mm	14" - 350 Mm
	46,7 USD	53,7 USD

İçinden geçen 2 adet yaylı çelik çubuk sayesinde sap çekiç kafasıyla kilitlenir. Çelik kilitleme plakaları kullanılmıştır, kafa asla yerinden çıkmaz. Ergonomik kavrama kolu titreşimi emer, yorgunluğu azaltır. Kafa ince taneli özel çelikten dövülmüş olup, daha fazla dayanıklılık için 50-58 HRC indüksiyonla sertleştirilmiştir.

Fiber Saplı Balyozlar

Yeni



Sap ağır darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

İçinden geçen 6 adet yaylı çelik çubuk sayesinde sap, balyoz kafasıyla kilitlenir.

Çelik kilitleme plakaları kullanılmıştır, kafa asla yerinden çıkmaz.


Ergonomik kavrama kolu titreşimi emer, yorgunluğu azaltır.

Balyoz kafası dayanıklılık için 50-58 HRC indüksiyonla sertleştirilmiştir.

SANS 387:2014



Kod	SHID1230 34515	SHID1430 34516	SHID2036 34524
	5.5 Kg	6.3 Kg	9 Kg
Uzunluk	30" - 750 Mm	30" - 750 Mm	36" - 900 Mm
	168,1 USD	177,5 USD	350,2 USD



Fiber Saplı Balyozlar DIN 6475 Güçlendirilmiş Sap

Güçlendirilmiş sap ağır darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır.


İçinden geçen 6 adet yaylı çelik çubuk sayesinde sap, balyoz kafasıyla kilitlenir.

Çelik kilitleme plakaları kullanılmıştır, kafa asla yerinden çıkmaz.

Ergonomik kavrama kolu titreşimi emer, yorgunluğu azaltır.

Balyoz kafası dayanıklılık için 50-58 HRC indüksiyonla sertleştirilmiştir.

Kod	SHIDDIN3K24 34720	SHIDDIN5K30 34721
	3 Kg	5 Kg
Uzunluk	24" - 600 Mm	30" - 750 Mm
	116,8 USD	154,1 USD



Mazot Aktarma Pompaları


50 Lt

Mazot Aktarma Pompası

CARRY 3000-12



CARRY 3000-24


Verim

50 Lt / Dk

50 Lt / Dk

Voltaj

12 V

24 V

Devir

2.900 Rpm

2.900 Rpm

Giriş - Çıkış

3/4 "

3/4 "

231,2 EURO
231,2 EURO


Mazot Aktarma Pompası

BI PUMP-12



BI PUMP-24


Verim

85 Lt / Dk

85 Lt / Dk

Voltaj

12 V

24 V

Devir

2.000 Rpm

2.000 Rpm

Giriş - Çıkış

1 "

1 "

589,4 EURO
589,4 EURO
85 Lt


Mazot Aktarma Pompası

PANTHER DC 24-12


Verim

70-35 Lt / Dk

Voltaj

24 - 12 V

Devir

3.600 - 1.800 Rpm

Giriş - Çıkış

1 "

351 EURO
24-12 V

Mazot Aktarma Pompaları



90 Lt

Mazot Aktarma Pompası

PANTHER 56



PANTHER 72



PANTHER 90



Verim	56 Lt / Dk	72 Lt / Dk	90 Lt / Dk
Voltaj	230 V	230 V	230 V
Devir	2.900 Rpm	2.900 Rpm	2.900 Rpm
Giriş - Çıkış	1"	1"	1"
	231,2 EURO	286,3 EURO	340,2 EURO



550 Lt

Mazot Aktarma Pompası

E 120



E 140



E 300



Verim	100 Lt / Dk	140 Lt / Dk	550 Lt / Dk
Voltaj	230 V	230 V	230 V
Devir	1.450 Rpm	1.450 Rpm	2.850 Rpm
Giriş - Çıkış	1"	1 1/4"	2"
	558,3 EURO	839,8 EURO	946,4 EURO



100 Lt



Mazot Pompaları

PA1 70



PA2 100



Verim	70 Lt / Dk	100 Lt / Dk
Voltaj	230 V	230 V
Devir	2.800 Rpm	1.430 Rpm
Giriş - Çıkış	1"	1"
	195,6 EURO	371,2 EURO

Mazot Aktarma Setleri Mazot Sayaçları



90 Lt

Mazot Aktarma Setleri

CUBE 56



CUBE 70



CUBE 90



Verim	56 Lt / Dk	70 Lt / Dk	90 Lt / Dk
Voltaj	230 V	230 V	230 V
Sayaç	3 Haneli	3 Haneli	4 Haneli
Hortum Uzunluğu	4 Mt	4 Mt	4 Mt
Giriş - Çıkış	1"	1"	1"
	801,5 EURO	971,6 EURO	1.156,1 EURO



12/24 V

Mazot Aktarma Setleri

CUBE 56-12



CUBE 70-24



Verim	56 Lt / Dk	70 Lt / Dk
Voltaj	12 V	24 V
Sayaç	3 Haneli	3 Haneli
Hortum Uzunluğu	4 Mt	4 Mt
Giriş - Çıkış	1"	1"
	801,5 EURO	857,8 EURO

Dijital



Mazot Sayaçları

K 33

K 44

K 24

Tip	Mekanik	Mekanik	Dijital
Akış	20-120 Lt / Dk	20-120 Lt / Dk	7-120 Lt / Dk
Numaratör	3 Hane	4 Hane	5 Hane
Toplam Numaratör	6 Hane	7 Hane	6 Hane
Giriş - Çıkış	1"	1"	1"
	204,3 EURO	277,9 EURO	244,4 EURO

Ex-Proof Pompalar



Ex-Proof Pompa

EX 50



EX 50-12



EX 75-12



Verim

50 Lt / Dk

50 Lt / Dk

75 Lt / Dk

Voltaj

230 V

12 V

12 V

Devir

2.700 Rpm

2.700 Rpm

2.700 Rpm

Giriş - Çıkış

1"

1"

1"

606,2 EURO

565,5 EURO

650,5 EURO

Ex-Proof Sayaçlar



Ex-Proof Sayaç

K 33 Atex

Tip

Mekanik

Akış

20-120 Lt / Dk

Numaratör

3 Hane

Toplam Numaratör

4 Hane

Giriş - Çıkış

1"

312,7 EURO

Aksesuarlar

Akaryakıt Tabancası



4312 3/4 " Otomatik **59 USD**

4218 1 " Otomatik **143,6 USD**

Mazot Hortumları



0002 3/4 " Mazot Hortumu **10,6 EURO**

0001 1 " Mazot Hortumu **12,8 EURO**

RT1 Rekor Takımı **1.000,00 TL**

Akaryakıt Tabanca Mafsalları



45L Akaryakıt Z Mafsalı 3/4" **46,2 USD**



45L Akaryakıt Z Mafsalı 1" **84,6 USD**

Hat Tipi Filtre



0117 1" **29,7 EURO**

Mazot Tabancaları



Mazot Tabancası

SELF 2000 1" Mekanik **36,6 EURO**



Mazot Tabancası

SELF 3000 1" Mekanik **42 EURO**









Mazot Tabancası



PT1GX25 1" Mekanik **30,5 EURO**


GLS[®]
Garaj Ekipmanları














Yangın Ekipman Dolapları















Silah ve Mühimmat Dolapları




















GK 6220



GK 6221



GK 6223










GK 6222







GK 6224































GK 4040



GK 5070



GK 8035



GK 8037



GK 8040



GK 8041



GK 8044



GK 8045



GK 8046



GK 8047



GK 8060



GK 8071



GK 8074



GK 8075



GK 8076



GK 8077



GK 8079



GK 8085



GK 8103



GK 8104



GK 8105



GK 8106




GK 8107










GK 8078






Taşıma Ekipmanları




**75 Adetlik Set**


GK1: 15 Adet
GK2: 14 Adet
GK3: 7 Adet
GK4: 10 Adet
GK5: 3 Adet
GK6: 3 Adet
GK7: 3 Adet
GK8: 10 Adet
GK9: 1 Adet
GK10: 1 Adet
GK11: 1 Adet
GK12: 1 Adet
GK13: 1 Adet
GK14: 1 Adet
GK15: 4 Adet

**50 Adetlik Set**


GK1: 14 Adet
GK2: 6 Adet
GK3: 4 Adet
GK4: 6 Adet
GK5: 2 Adet
GK6: 2 Adet
GK7: 2 Adet
GK8: 6 Adet
GK9: 1 Adet
GK10: 1 Adet
GK11: 1 Adet
GK12: 1 Adet
GK13: 1 Adet
GK14: 1 Adet
GK15: 2 Adet










**35 Adetlik Set**

GK1: 10 Adet
GK2: 4 Adet
GK3: 3 Adet
GK4: 2 Adet
GK5: 2 Adet
GK6: 2 Adet
GK7: 2 Adet
GK8: 2 Adet
GK9: 1 Adet
GK10: 1 Adet
GK11: 1 Adet
GK12: 1 Adet
GK13: 1 Adet
GK14: 1 Adet
GK15: 2 Adet

**25 Adetlik Set**

GK1: 7 Adet
GK2: 4 Adet
GK3: 2 Adet
GK4: 2 Adet
GK5: 1 Adet
GK6: 1 Adet
GK7: 2 Adet
GK8: 2 Adet
GK9: 1 Adet
GK10: 1 Adet
GK11: 1 Adet
GK15: 2 Adet





Satış Sirküleri

Değerli Bayi ve Servislerimiz,

1. Fiyat listemizdeki tüm fiyatlara K.D.V, nakliye ve montaj dahil değildir.
2. Vadeli satışlarda, fatura bedelleri en geç 15 gün içinde kapatılmalıdır.
3. Vadeli satışlarda, fatura vadeleri aşan ödemeler için haftalık %2 vade farkı uygulanacaktır.
4. Peşin ve kredi kartı ile yapılan satışlarda, fatura bedelleri en geç 7 gün içinde kapatılmalıdır. Kapatılmadığı takdirde, bir alt iskonto bareminden fiyat farkı faturası düzenlenecektir.
5. Kredibilitesini aşan müşterilerimizin, sevkiyatları haber vermeksizin durdurulabilir.
6. Sipariş verilmiş olması, sipariş edilen ürünün mutlaka temin ve sevk edileceği anlamına gelmez.
7. Tüm Gülersan markalı ürünlerde imalat hatalarına karşı geçerli olan 24 ay garanti süresi, 01.01.2017 tarihinden itibaren **36** aya çıkarılmıştır.
8. Ürünler, istenilen sevk adresine aksi belirtilmedikçe, firmamızın çalıştığı nakliyat firmaları ile sevk edilir.
9. İskonto ve ödeme vadesi için lütfen satış temsilciniz ile irtibata geçiniz.
10. Haftalık ya da aylık kampanyalar mail yolu ile tarafınıza bildirilecektir.

www.gulersan.com

www.tarustemizlik.com

www.glsgaraj.com

Bizden Fiyat Aldınız

Mı?



BOSCH

Yetkili Satıcısı



PIUSI

PUMA

KNIPEX

**ROVER
POMPE**

DEMİRİZ

TECNO

SOYBERG

ATLAS^{PRO}_{III}

MARVEL

Beta

FISCO

PCL

DREMEL

WD-40

gefo

WAYER

GEDORE

AFACAN

tecomec

SGS

DESA

GROZ

PRESSOL

**Terin
BIG
RED**

Mavel

**Sait
Demirci**

OPW

ORIENT

TECNA

TDW

**KAWASAKI
TOOLS**

STANLEY

Bohle

Karbosan

WOLF'S HEAD

Adam Pumps

NCG

SAMOA

nws

OERLIKON

**WORLDFORCE
TOOLS**

**ARNOVI
REVERBERI**

ampla

**HAWK
INTERNATIONAL**

IZELTAS

OSAKA



Gülersan Yağlama Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Fabrika

Balibey Mah. Çırac Sok. No:2
Şile / İSTANBUL-TÜRKİYE
Tel: +90 216 739 60 50 Pbx
E-mail: webmail@gulersan.com

Mağaza

Yamanevler Mah. Naya Sok. No:15
Ümraniye / İSTANBUL-TÜRKİYE
Tel: +90 216 526 07 11 Pbx
E-mail: satis@gulersan.com



gulersanlubrication



www.gulersan.com



gulersanyaglamacihazlari