

YENİLER

mitacan

20
25

OCAK-ŞUBAT

Katalogumuzda olmayan
Yeni Gelen ve Gelecek Ürünler

BEKLENEN
ÜRÜN GELDİ

Nit[®]tools

YENİ



Dijital Akıllı Tork Anahtarı

Okuması Kolay 5 Renkli Büyük LCD ekran

Akıllı Tork Uyarıları;

Görsel Hassasiyet

Tork %80 den itibaren YEŞİL IŞIK,

Tork %90 dan itibaren SARI IŞIK,

Tork %100 olduğunda KIRMIZI IŞIK UYARISI

İşitsel Hassasiyet

Tork %80 den %100 e kadar SESLİ UYARI


Dokunsal Hassasiyet

Tork %100 olduğunda TITREŞİM UYARISI

GÜMRÜKTE

Sipariş Alabilirsiniz

 Ürünler kalibrasyon sertifikalıdır. Tüm ürünler plastik kutudadır.

■	TORK GÜCÜ						± (SAAT YÖNÜ)	L	KODU	\$	
	Nm	ft-lb	kgm								
1/4"	0.5 ... 10	0.37 ... 7.4	0.05 ... 1.0	± %2	305 mm	NTTDX1410	155,00	1			
1/4"	1.5 ... 30	1.10 ... 22.2	0.15 ... 3.0	± %2	305 mm	NTTDX1430	155,00	1			
3/8"	3.0 ... 60	2.21 ... 44.2	0.30 ... 6.1	± %2	335 mm	NTTDX3806	175,00	1			
3/8"	6.8 ... 135	5.01 ... 100.0	0.70 ... 14.0	± %2	420 mm	NTTDX3813	180,00	1			
1/2"	6.8 ... 135	5.01 ... 100.0	0.70 ... 14.0	± %2	420 mm	NTTDX1213	185,00	1			
1/2"	11 ... 220	8.11 ... 162.3	1.12 ... 22.4	± %2	530 mm	NTTDX1222	190,00	1			
1/2"	17 ... 340	12.54 ... 250.0	1.73 ... 34.7	± %2	650 mm	NTTDX1234	195,00	1			

33 Parça Kalibrasyon Sertifikalı 1/4" 1-25 Nm Tork Anahtarlı Bits & Lokma Seti

GÜMRÜKTE
Sipariş Alabilirsiniz

NTTASET33

\$ 64,00



Lokma	4	4.5	5	5.5	6	7			
	8	9	10	11	12	13	mm		
Bits Lokma	H2	H2.5	H3	H4	H5	H6	H8	H10	
	PH1	PH2	PH3	T10	T15	T20	T25	T30	
Uzun Bits Lokma	H5 (50mm)								
Ara Uzatma	100 mm								
Mafsalsal	1/4"								
Adaptör	3/8"M x 1/4"F								
Tork Anahtarı	1/4" 45 Diş 1-25 Nm								



3/8" TORK ANAHTARLARI



15 Martta
Tekrar GELECEK

Ürünler kalibrasyon sertifikalıdır. Tüm ürünler plastik kutudadır.

■	TORK GÜCÜ			± (SAAT YÖNÜ)	KODU	\$
	Nm	ft-lb	kgm			
3/8"	5 ... 25	3.7 ... 18.4	0.5 ... 2.5	± %4	NTTA3825	50,00
3/8"	10 ... 60	7.4 ... 44.2	1.0 ... 6.1	± %4	NTTA3806	57,00
3/8"	20 ... 120	14.7 ... 88.5	2.0 ... 12.2	± %4	NTTA3810	93,00

NC08C14

\$ 20,00

1/4" Kilitli Mafsallı Ekstra Uzun CIRCIR KOL

L 295 mm
T 72



1/2" NC08C12
Şubat Sonu GELECEK

BEKLENEN
ÜRÜN GELDİ

GÜMRÜKTE

Nit[®]
tools

Sipariş Alabilirsiniz

BİTS SETLERİ
ve MANYETİK
BİTS TUTUCULAR

38 Parça
1/4" S2 Bits Set

NCSETH038

\$ 17,70

PH0 PH1 PH2x2 PH3
PZ1 PZ2 PZ3
T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
H3 H4 H5 H6
SL3 SL4 SL5 SL6
U6 U8
S1 S2
A2. A6.

50mm Bits;
PH1 PH2 PH3 PZ2 SL5 T20 T25
1/4" Manyetik Bits Tutucu
Hızlı Vidalama



41 Parça

1/4" S2 Bits ve Cr-V Lokma Seti

NCSETH041

\$ 20,50



19 Adet 25mm S2 BITS

⊕ PZ1x2 PZ2x2 PZ3x2
⊖ SL3 SL4 SL5 SL6
● H3 H4 H5 H6
⊕ T10 T15 T20 T25 T27

10 Adet 50mm S2 BITS

⊕ PH1 PH2x2 PH3
⊖ SL4 SL5 SL6
⊕ T20 T25
● S2

10 Adet 1/4" Cr-V Altıköşe Lokma

○ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm

1 Adet 25 mm Lokma Adaptörü

1 Adet 45 Diş 1/4" Mini Cırcır Kol

58 Parça

1/4" S2 Bits ve Cr-V Lokma Seti

NCSETH058

\$ 24,50

49 Adet 25mm S2 BITS
⊕ PH1x2 PH2x2 PH3x2
⊕ PZ1x2 PZ2x2 PZ3x2
⊖ SL3x2 SL4x2 SL5x2 SL6x2
● H3x2 H4x2 H5x2 H6x2
⊕ T10x2 T15x2 T20x2 T25x2 T27x2
T30x2 T40x2
⊕ TS10H TS15H TS20H TS25H
TS25H TS30H TS40H
6 Adet 1/4" Cr-V Altıköşe Lokma
○ 4 5 6 8 9 10 mm
1 Adet 65 mm Paslanmaz Çelik
1/4" Manyetik Bits Tutucu
1 Adet 25 mm Lokma Adaptörü
1 Adet 45 Diş 1/4" Mini Cırcır Kol



53 Parça
1/4" S2 Bits ve Cr-V Lokma Seti

NCSETH053

\$ 24,50

29 Adet 25mm S2 BITS

⊕ PH1 PH2x2 PH3 PZ1 PZ2x2 PZ3
⊖ SL3 SL4 SL5 SL6 H3 H4 H5 H6
⊕ T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
⊕ TS10H TS15H TS20H
TS25H TS30H TS40H

12 Adet 50mm S2 BITS

⊕ PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3
⊖ SL3 SL4 H4 H5 T10 T25
○ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm

1 Adet 25 mm Lokma Adaptörü

1 Adet 45 Diş 1/4" Sap Cırcır Kol



102 Parça 1/4" S2 Bits Set

NCSETH102

\$ 28,50

100 Adet 25mm S2 BITS

⊕ PH0x3 PH1x3 PH2x3 PH3x3
⊕ PZ0x3 PZ1x3 PZ2x3 PZ3x3
⊖ SL3x3 SL4x3 SL5x3 SL6x3
● H3x3 H4x3 H5x3 H6x3
⊕ T10x3 T15x3 T20x3 T25x3 T27x3
T30x3 T40x3
⊕ TS10Hx3 TS15Hx3 TS20Hx3 TS25Hx3
TS25Hx3 TS30Hx3 TS40Hx3
● S0 S1x3 S2x3 S3x3

1 Adet 65 mm Paslanmaz Çelik

1/4" Manyetik Bits Tutucu

1 Adet 25 mm Lokma Adaptörü



GÜMRÜKTE

Sipariş Alabilirsiniz

1/4" Bits Hızlı Vidalama Adaptörleri

■	L	KODU	\$
1/4"	60 mm	NCBHVA060	2,05
1/4"	100 mm	NCBHVA100	2,35
1/4"	150 mm	NCBHVA150	2,95
1/4"	90 mm	NCBHMVA90	3,95

NCBHMVA90

Mafsallı 90 mm



YENİ

STOKTA



Raflarımızda
yerini
almıştır



NTWS7501

TOY SP. V. İFEBİ

ONLY \$ 7,50



NTWS7502

TOY SP. V. İFEBİ

ONLY \$ 8,40



NTWS7503

TOY SP. V. İFEBİ

ONLY \$ 8,40



NTWS7504

TOY SP. V. İFEBİ

ONLY \$ 9,10

Siparişlerinizi bekliyoruz

NT1001

2 Parça

\$ 23,00

**YENİ
MODEL**

Motor Kompresyon Test Cihazı

GÜMRÜKTE

Sipariş Alabilirsiniz

Benzinli ve LPG'li araçlara uygundur.

- i** Gösterge Saati 63 mm
- Gösterge Kadranı 0 ... 300 PSI
(4 değişik kalibrasyonda)
- Hortum Boyu 33 cm
- Adaptör 14 - 18 mm
- Bağlantı Çubuğu 15 cm Universal Konik Adaptörü



20

NT3501

24 Parça

\$ 199,00

Pnömatik Enjektör Çektirme Seti

3 Kancalı

- 1 Adet Havalı Titreşim aleti;
20-30Nm torklu, sıkı ve sıkışmış enjektörleri kolayca çıkaran havalı alet.
- 3 Adet Çektirme Kancası;
Enjektörleri nispeten derin bir konumdan çıkarmak için,
- 19 Adet Adaptör;
M17x1, M18x0.75, M20x1, M8x1.25, M8x1, M9x1.5, M25x1, M24x1, M26x1, M24x0.5, M26x0.75, M28x1, M29x0.75, M25x0.75, M13x1.5, M15x1.5, M17x1.5, M22x1.5, M20x1.5
- Özel sıkı enjektörlerin darbesi ve sökülmesi için enjektörü bağlamak üzere 5-8 bar hava kaynağı bakım aletinin kullanılması
- Dizel motorlar için uygundur.
- 1 Adet Hava Hortumu.

ŞUBAT ORTASI

Gelecek



NT0011

11 Parça

\$ 38,00

**YENİ
MODEL**

Motor Kompresyon Test Cihazı

GÜMRÜKTE

Sipariş Alabilirsiniz

Benzinli ve LPG'li araçlara uygundur.

- i** Gösterge Saati 63 mm Siperlikli
- Gösterge Kadranı 0 ... 300 PSI (20 Bar) (4 değişik kalibrasyonda)
- Hortum Boyu 40 cm
- Adaptör M10 x 1.0 M12 x 1.25 M14 x 1.25 M16x1.5 M18 x 1.5
- Bağlantı Çubuğu 15, 17 ve 24 cm Universal Konik Adaptörü



10

NTA1018

18 Parça

\$ 89,00

Pnömatik
Fren Sökme
Takma Takımı

ŞUBAT ORTASI
Gelecek

YENİ



NT3503

\$ 49,00

Enjektör Çektirme Kancaları



Dumanlı Kaçak Tespit Dedektörü

NT1071

\$ 295,00

Giriş voltajı: DC 12V
Çıkış basıncı: ≤15Psi (≈1Kg)
Çıkış akışı: 1~15(L/dak)

Yağ Basınç Göstergesi, paslanmaz çelik gövde, darbeye dayanıklı, daha doğru basınç göstergesi ile

Aşırı Isınma ve Donma Koruması:akıllı bir kontrole sahiptir, çalışma sınırını 90°C aşarsa, hem operatörün hem de cihazın güvenliğini sağlamak için gücü otomatik olarak kapatır.

Görsel duman kaçağı tespiti, sızıntı olup olmadığını hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz.

En iyi araçlar sadece kalite değil, aynı zamanda müşterilere ayrıntılı tasarım konusunda iyi bir deneyim sunar!

Yüksek Konfigürasyon, yarı fiyatından tasarruf edin, ayrıca eksiksiz aksesuarlar %50 fiyattan tasarruf etmenize yardımcı olabilir!

Tüm araç modelleri ve EVAP sistemlerini, emme sistemlerini, egzoz sistemlerini, yakıt tankı sistemlerini, turbo şarj sistemlerini, ara soğutma sistemlerini, boruları, hortumları, vakum tüplerini ve diğer bileşenleri tespit edebilen görsel duman sistemine sahip herhangi bir kapalı sistem için kullanımı yaygındır.



GÜMRÜKTE

Sipariş Alabilirsiniz

6 Kanal

Elektronik Steteskop Seti

NT1515

\$ 145,00

Otomotiv şasi sistemi kulakları elektronik steteskop kiti, araba motorunun anormal gürültüsünü, araba gövdesinin anormal gürültüsünü ve şasinin anormal gürültüsünü vb. kontrol etmek için özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

Nasıl Kullanılır:

6 probun fişlerini girişin karşılık gelen deliklerine takın.

Kulaklık fişini çıkış deliğine takın, kulaklığı getirin ve amplifikatör düğmesini açın.

Gösterge ışığı yanar ve proba elle hafifçe dokunulur ve dokunulan ses kulaklıktan duyulabilir. Kulaklıkların ses seviyesini ayarlamak için amfi düğmesini ayarlayın.

İçindekiler:

6 x Sensör

1 x Alıcı

1 x Kulaklık

1 x 6 Kanal Sensör Seçici Ünite

2 x Pil: Kuru pil 9V6F22 x 2 300mah (uyumlu)

8 x Bağlar

1 x Kullanım Kılavuzu


1 x Demir Pim

1 x Plastik Çanta



NTT97

\$ 1385,00



NO.	ADAPTÖRLER
1	A01, A960E, New Crown, Reiz Lexus IS300 Lexus ES300 Lexus GS300
2	A02, 5HP, A4-A6- Passat, 7 Gang CVT (01)
3	A03, 6T40- 6T45E-4T60
4	A04, A760-A761-A960, 6 Gang - Allradantrieb
5	A05, AV55-50SM, Volvo S40-S60, 5 Gang Vorderradantrieb- Allradantrieb
6	A06, ZF 6HP26, Jaguar - Audi
7	A07, CVT (01T), 8 Gang
8	A08, TF-815C, 6 Gang Land Rover-Freelander 2/3 - Roewe 750
9	A09, ZF 6HP19-21, BMW X5, 6 Gang
10	A09, ZF 6HP26-28, BMW X6, 6 Gang
11	A11, ZF 6HP 19-21-24-26-28, BMW 3-5-7-X5
12	A12, AL4
13	A13, TF-80CS, Citroen C5-C4, Peugeot 3008/4008
14	A14, TF-80SC, Citroen C5-C4, Peugeot 3008
15	A15, 4 Gang, Buick Getriebetyp
16	A16, TF-61SN-09 Getriebe
17	A17, TF-60SN-09 Getriebe
18	A18, 01M
19	A19, TF-60SN-09 Getriebe
20	A20, CVT-REOF01-06A
21	A21, JF011E-REOFOA
22	A22, CVT-K110
23	A23, CVT-(CN1A)
24	A24, 7 Gang 722.9 Mercedes Benz
25	A25, 5 Gang Toyota
26	A26, 09M VAG Getriebe
27	A27, TF-60SN Audi Q7-Cayenne-Touareg
28	A28, 7 Gang 722.9
29	A29, 8 Gang OC8, TR-80SD, VAG
30	A30, ZF 8HP45-70-90, BMW Getriebetyp
31	A31, 6HP24, 6 Gang Land Rover Getriebetyp
32	A32, 6HP BMW Getriebetyp
33	A33, OAW, Audi Getriebetyp
34	A34, JF011E-REOF10-11A, Nissan Getriebetyp
35	A35, 09G VAG Getriebetyp
36	A36, 9HP/28.9 Gang Land Rover Getriebetyp
37	A37, 6AT Mazda Getriebetyp
38	A38, DSG (DQ250) VAG Getriebetyp
39	A39, ZF- 8HP-55 8 Gang Audi Getriebetyp
40	A40, 5 Gang Mercedes Benz Getriebetyp SLK 200-CLK
41	A41, K310 (K311) Toyota Getriebetyp
42	A42, 7 Gang CVT (01) (01J) Audi Getriebetyp
43	A43, 5L40E Cadillac Getriebetyp CTS-SRX
44	A44, 6 Gang Citroen-Peugeot Getriebetyp
45	A45, CV6P 6 Gang Ford-Volvo Getriebetyp TF-80
46	A46, 6F35-50 6 Gang Ford Getriebetyp
47	A47, TG-81SC 8 Gang Volvo V60- Cadillac XT-5
48	A48, ZF 6HP-26 6 Gang Maserati Getriebetyp
49	A49, 7 Gang DSG Audi Getriebetyp
50	A50, DSL-6AT400 6 Gang Geely Getriebetyp
51	A51, CV6P-7000-B 6 Gang Ford Getriebetyp
52	A52, TF-81SC Volvo Getriebetyp XC60-XC90
53	A53, CVT (CN1A)
54	A54, 8 Gang AA81E
55	A55, GM6L45E BMW Getriebetyp
56	A56, 09G
57	A57, 09G
58	A58, S80
59	A59, DCT (Doppelkupplung) Mercedes Benz Getriebetyp
60	A60, JF011E - REOFOA Mitsubishi Getriebetyp
61	A61, 6T40 - 45E - 6T70E - 6T75E Cadillac Getriebetyp
62	A62, ZF-6HP19-21 BMW Getriebetyp
63	A63, A760E Toyota Getriebetyp
64	A64, 6T40E-6T45E Chevrolet
65	A65, SR8AT-300 Landwind X5-X7
66	A66, ZF-8HP70-75 Jaguar-Jeep- Land Rover Getriebetyp
67	A67, CVT - JF015E Suzuki Getriebetyp
68	A68, BYD Mazda-Honda-Toyota
69	A69, 6DCT450 BYD Ford-Volvo Doppelkupplung
70	A70, 722.6 Mercedes Benz Getriebetyp
71	A71, ZF-6HP-19-21 BMW Getriebetyp
72	A72, ZF-8HP-45-70-90 8 Gang BMW Getriebetyp
73	A73, 09G Universal
74	A74, 8 Gang DSG Honda Getriebetyp
75	A75, 4F27F VAG Getriebetyp
76	A76, 6R80E Mustang Ford Getriebetyp
77	A77, ZF-8HP-70 Jeep-Land Rover Getriebetyp
78	A78, 724.0 (7G-DCT) Doppelkupplung Mercedes Benz Getriebetyp
79	A79, 6HP-28 Land Rover Getriebetyp
80	A80, 09M 6 Gang VAG Getriebetyp
81	A81, ZF-6HP-26 BMW-Jaguar Audi Getriebetyp
82	A82, Chuanqi GS8
83	A83, OAW Audi Getriebetyp
84	A84, 09G VAG Getriebetyp
85	A85, 5L40-50E Cadillac-Buick Getriebetyp
86	A86, OBT
87	A87, Anbaukomponente / Pro Auto
88	A88, 7 Gang Doppelkupplung GLK A180-A200-B180-B200-B260, CLK-AMG-GLA
89	A89, Anbaukomponente / Pro Auto
90	A90, Audi Q5

- Özellikler;
- Güç Kaynağı : DC 12V
 - Basınç göstergesi : 10kg/cm²
 - Yağ dönüş borusu : 2,5m
 - Çalışma Sıcaklığı : 10°C~+40°C
 - Ürün boyutu : 470 x 440 x 1060mm
 - Maksimum güç : <150W
 - Yağ çıkış borusu : 2,5m
 - Yakıt deposu hacmi : 20kg
 - Gürültü : <70db
 - Bağıl nem : <%85

**MART AYINDA
Gelecek**

Otomatik Şanzıman Sıvısı Değişimi ve Şanzıman Sistemi Döngüsü Temizliği

Şanzıman, hidrolik tork konvertörü, şanzıman ısı dağıtımı ve ısı dağıtım boru hattının temizliği ve yağ değişimi 20 dakikada tamamlanabilir ve otomatik şanzımanın yağ değişimi neredeyse %100 olabilir; Şanzıman içindeki metal talaşları ve yağ çamuru, sökmeden tamamen çıkarılabilir; Ayarlanabilir basınç tasarımı, farklı araç modellerine göre farklı basınçları ve akışları ayarlayabilir;

Adaptörler ile tüm araçlar uygunluk

NTT97, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da üretilen çeşitli otomatik şanzıman tiplerini temizleyebilen çeşitli özel konnektörlerle donatılmıştır. Hızlı konnektör, kullanımı kolay ve hızlı olan şanzımanın radyatör borusunu bağlamak için kullanılır.

Özellikler:

1. Alüminyum alaşım özel sınıf metal malzeme, güçlü ve dayanıklı, montajı kolay
2. Piyasadaki modellerin 95% 'inden fazlasını kapsayan tüm araba serilerini seçin
3. Yağ değişim kısmına mükemmel uyum sağlar ve conta yağ sızmaz

Fren Hidrolik Yağ Değişim Cihazı ve Kiti

NTT96

\$ 415,00

- Voltaj ve güç kaynağı : AC 220V
- Maksimum güç : 48W
- Maksimum akış hızı : 2,2 Lt/dakika
- Çalışma basıncı : 0.6 ... 5 bar (Araç fren hattının veya ekipman sisteminin hasar görmesini önlemek için 5 barı aşmaması gerekir)
- Yağ seviyesi koruma sistemi
- Doldurma hortumu uzunluğu : 3,5 m
- Gürültü : <50dB
- Boyutlar : 240 x 200 x 280 mm
- Standart aksesuarlar:
 - AC-DC dönüştürücü
 - Akü beslemesi için penseli kablo
 - Akü
 - 16 adaptör
 - 4 atık sıvı geri kazanım tankı



Yepyeni Fren Yağı Değişim Teknolojisi

Fren yağı boru hattına sürekli olarak yüksek frekanslı basınç çıkışı sağlamak için belirli zaman aralıklarında sürekli olarak darbe sinyalleri gönderen yepyeni darbeli değişim teknolojisini benimser. Fren sıvısı değişim makinesinde darbenin uygulanması, borudan hava alma sorununu çözerken, güçlü darbe aynı zamanda borunun iç duvarına yapışan kir ve pislikleri de temizler, bu da hem çalışma süresinden tasarruf sağlar hem de verimliliği artırır.

Fren Hava Alma Adaptör Kiti

Bu kit oldukça kapsamlıdır, farklı araç modelleri için 16 adet adaptör içerir ve sağlanan 1 adet hızlı bağlantı da hortuma kolayca bağlanabilir, bu da fren sistemini hava alma işlemini kolaylaştırır. Çoğu fren hava alma adaptörünün 90 derecelik mafsallı bağlantısı vardır, bu da onları dar veya zor alanlarda kullanmayı kolaylaştırır. Kit, elektrikli hava alma tankı, manuel veya pnömomatik fren hidroliği hava alma seti ve elektrikli veya otomatik fren hidroliği değiştirici araçlarıyla kullanılabilir.



Her Adaptör İçin Uyumlu Araçlar Şunlardır:

- No. 01 : Benz, BMW, Audi, Skoda, Fiat, Lexus, Land Rover, Jaguar, Porsche, Buick, Ford, Chevrolet, Volvo, Citroen, Volkswagen, Peugeot, Renault
- No. 02 : Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, Kia serisi, BAIC BJEV
- No. 03 : Buick Business Serisi
- No. 04 : Ford Focus, Ford Edge, Audi, Peugeot
- No. 05 : Honda Serisi
- No. 06 : Toyota Serisi
- No. 07 : Buick, Ford Fiesta, FAW Mazda, Cadillac
- No. 08 : Dodge, Chrysler, Jeep Serisi
- No. 09 : Dongfeng Forthing Serisi
- No. 10 : Nissan Serisi
- No. 11 : Wuling
- No. 12 : Changan Suzuki
- No. 13 : Southeast DX5, DX7
- No. 14 : Teana, Qashqai, X-TRAIL (Nissan 2.0 ve üzeri)
- No. 15 : Mitsubishi, Southeast, Lingyue
- No. 16 : Tesla

Dijital Multimetre Ölçü Aleti

NT9250

\$ 46,00



50V(100%~120%)
100V(100%~120%)
250V(100%~120%)
500V(100%~120%)
1000V(100%~120%)

NT9250, yüksek hassasiyet, iyi stabilite ve güçlü fonksiyonların özelliklerine sahip el tipi dijital yalıtım direnç test cihazıdır. Beş farklı çıkış voltajının yalıtım direncini, AC ve DC voltajını, frekansını ve sürekliliğini ölçebilir. Bu yalıtım direnci test cihazının boyutu küçük olmasına rağmen, yine de çok işlevseldir. COMPARE, ZERO, veri tutma, LOCK, TEST, Arka Işık, PI / DAR vb. Gibi işlevlerle birlikte gelir. El tipi yalıtım direnci test cihazının taşınması ve çalıştırılması kolaydır.

Direnç testinin kısa devre akımı: <2.0mA

	Voltaaj Tipi	Test aralığı	doğruluk
Voltaaj Testi	ACV	1,0 ~ 600V (50 / 60Hz)	±(% 1.5 +5)
	DCV	0 ~± 600V	±(% 1.5 +5)
Frekans Ölçümü	Test aralığı	Güçlü Çözme	doğruluk
	1 ~ 1KHz	0.1Hz	±(% 0.1 +3)
Düşük Direnç Testi	Test aralığı	Güçlü Çözme	doğruluk
	0.01 ~ 200Ω	0.1Ω	±(% 2 +5)

Temel Özellikler ;

Fonksiyonu karşılaştırma , Sıfırlama işlevi , Veri Tutma, KİLİT işlevi, PI / DAR, Arka Işık, Süreklilik Testi, Diyot Testi, Düşük Direnç Ölçümü, Otomatik Kapatma,

1000V AC/DC

Dijital Akım Ölçer

NT9150

\$ 43,00

DC Gerilim 6V/60V600V/1000V±(0,5%+5)
AC Gerilim (45~1000Hz) (45~65Hz) 6V/60V600V /1000V±(%0,8+5)
6V/60V600V±(%0,8+5)
DC Akımı (40~65Hz) 60A/600A/1000A±(%2,5+8)
AC Akımı 60A/600A/1000A±(3,0%+10)
Direnç 6K/60K/600K/6MΩ/60MΩ±(0,8%+3)
Frekans 60Hz/1000Hz ±(%1,0+5)
Sıcaklık -20-1000°C (%1,0+2)
Kapasitans 60nF-60mF±(%4,0+3)
Düşük direnç voltaajı ölçümü DCV:1000V ACV:1000V ±(%1,0+10) ±(%2,0+20)
AC uA 200uA±(%0,8+3)
Voltaaj Ölçüm Frekansı 1kHz
Kelepçe Ölçüm Frekansı 1kHz

El Feneri	Evet
Arka Işık	Evet
Tarih Tutma	Evet
Temassız Gerilim Algılama	Evet
Süreklilik Testi	Var
Otomatik Kapanma	10 dk
Otomatik/Manuel Ölçüm	Var
Bağıl Değer Ölçümü	Var
Gerçek RMSY	Evet
DC uA Ölçümü	Evet
İnvertör Ölçümü	Var
Analog Çubuk	Var
Alçak Geçiş Filtreleme	Evet
Akım, Gerilim ve Direncin Otomatik Tanınlanması	Var



600V Avometre

Dijital Multimetre Ölçü Aleti

NT9450

\$ 18,00

NT9450 sayesinde bir çok elektrk ölçümünün yanısıra LCD ekranda AC / DC voltajı ve direnç sonuçları görüntülenir. Çalışmayı kolaylaştırmak için doğrudan temas olmadan voltajı algılayabilme ve daha iyi aydınlatma için bir el feneri ile donatılmıştır. Arkada bir braket veya tampon bulunması ile daha mükemmeldir.

Elektrik Akışını Doğru Kontrol Edin

Dijital multimetreler AC / DC voltajı, DC akımı, kapasitans, diyot ve direnç gibi çeşitli ölçümler yapabilir. Ölçüm sonuçları, elektronik cihazların onarımı veya bakımı yapılırken doğru eylemlerin analiz edilmesine yardımcı olacaktır. Dijital multimetre, arkadan aydınlatmalı bir LCD ekranla donatılmıştır ve 3999 basamağa kadar ölçüm sonuçlarını otomatik olarak görüntüler. Kontrol işlemine yardımcı olmak için aletin üst kısmındaki el fenerini de açabilirsiniz. AC voltajının doğrudan temasla kontrol edilmesi güvenlik riskini artırır. Bu nedenle, test cihazında NCV moduna geçmek için kullanabileceğiniz bir NCV özelliği vardır. Bu modda, bir NCV sensörü kullanarak AC voltajını kontrol etmek için güç kaynağına yaklaşabilirsiniz.



NT9450 600V Dijital Multimetre
Taşınabilir NCV Voltaj Test Cihazı

Doğruluk Oranı: AC voltajı: $\pm\% 0.5$

DC voltajı: $\pm\% 1.0$

DC akımı: $\pm\% 1.8$

Direnç: $\pm\% 1.0$

Kapasitörler: $\pm\% 5.0$

Test Cihazı Kablo Uzunluğu: 75 cm

Ölçüm Aralığı: AC Voltaj: 400-600 V

DC voltajı: 400 m-4-40-400-600 V

DC akımı: 4 m-40 m-400 m-10 A

Direnç: 400-4K-40K-400 K-4 M-40 MO

Kapasitörler: 4 n-40 n-400 n-4 u-40 u-400 u-4 m

MART AYINDA

Gelecek

600V AC/DC

Dijital Akım Ölçer

NT9350

\$ 24,00

DC Gerilim 200m-2-20-200-600V $\pm\% 1.0$
AC Gerilim 200m-2-20-200-600V $\pm\% 1.2$
AC Akımı 2-20-200-600A $\pm\% 2.5$
Direnç 200-2K-20K-200K-2M-20M Ω $\pm\% 1,5$
Kapasitans: 20n-200n-20u-200u-2mF $\pm\% 5.0$

LCD boyut
Otomatik Aralık Ölçme
Otomatik kapanma
Düşük Voltajlı Ekran
Aşırı yük koruması
Diyot Testi
Süreklilik
Veri Tutma
Gerçek RMS testi
NCV
Arka ışık
Standart Aksesuarlar

35,5x25,5 mm
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet, yaklaşık voltajı gösterir
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet - beyaz ve turuncu
Çantası, test kablosu, pili,



Nit[®]tools

3 Parça Plastik
Esnek Boru Kıstırıcı

MART AYINDA
Gelecek

NT9103

\$ 8,50



Nit[®]tools

STOKTA

Fren Hidrolik Yağı ve
Lastik Havası Ölçer
NTBT75

\$13
ONLY

2'si 1
arada

Her Araçta
ve
Tamircide
OLMAZ!
OLMAZ!



Lastik Havası ve Fren Hidrolik Yağı Ölçer

Nit[®]tools

STOKTA

500°C Infrared (Kızılötesi)
TERMOMETRE
NT1075

\$19



Sıcaklık aralığı -50 ila 500°C

Temas kurmadan yüzey sıcaklığını ölçer

Arkadan aydınlatmalı, okunması kolay
büyük dijital ekran

Doğru kullanım için lazer işaretçi

Fahrenheit veya Santigrat okumaları

Mesafe noktası oranı 12:1

Hassasiyet +/- %1,5

Emisyon 0,95 Sabit

Isıtıcı havalandırma deliklerinin,
klimaların, motorların, susturucuların,
lastiklerin, frenlerin, pencere veya kapıların
etrafındaki sızıntıların ve daha fazlasının
sıcaklığını kontrol etmek için ev,
otomobil ve endüstriyel kullanım için harika

9V pil gerektirir (dahildir)

Kaplama Kalınlık Ölçer

NT2122

\$ 77,00



- Problar; Fe probu / NF probu (alüminyum / bakır gibi manyetik olmayan substratlar)
- Elektromanyetik indüksiyon (Fe probu)
- Antimanyetik indüksiyon (NF probu)
- Ölçüm aralığı: 0 ~ 1300µm
- Doğruluk: ± (% 3 ±2µm)
- Çözünürlük oranı: 0.1µm
- Kalibrasyon: Sıfır kalibrasyon çok noktalı kalibrasyon ünitesi: µm / mil
- Minimum dışbükey eğrilik yarıçapı: 1,5 mm
- Minimum içbükey eğrilik yarıçapı: 25mm
- Minimum ölçüm alanı çapı: 6mm
- Minimum substrat kalınlığı: 0.5mm (Fe probu)
- Minimum substrat kalınlığı: 0.3mm (NF probu)
- Güç kaynağı: 2x 1.5V AAA pil
- Çalışma ortamı: Sıcaklık: 0-40°C Nem: % 20-% 90 RH

D&W MEASURING

KALINLIK KAPLAMA ÖLÇER ve KAYNAK ÖLÇÜM KUMPAKLARI

ŞUBAT ORTASI

Gelecek

DW8K20A

\$ 29,00

Ekonomik Kaplama Kalınlık Ölçer

Bu ürün, metal alt tabakanın metalik olmayan kaplama kalınlığını (boya, film vb.) hızlı, tahribatsız ve doğru bir şekilde ölçebilen taşınabilir bir ekonomik kaplama kalınlığı ölçerdir. Üretim endüstrisi, araba yıkama endüstrisi, metal işleme endüstrisi, kimya endüstrisi ve emtia denetimi gibi tespit alanlarında yaygın olarak kullanılır.

Ölçüm aralığı
0~1.80mm/0~71.0mil

Araba modu çözünürlüğü
0.05mm/2mil

Kullanıcı modu çözünürlüğü
0.01mm/1mil

Ölçüm hatası
±0.1mm

Alt tabakanın minimum çapı
50mm

Alt tabakanın minimum kalınlığı
0.5mm

Sıcaklık / Nem
18~30°C / 10~80%RH

Güç kaynağı
2x 1.5V AAA pil



DW7GK12

\$ 16,50

V-WAC Tek Kaynak Kumpası



DW7GK15

\$ 33,00

Boru Çukur Kaynak Kumpası



DW7GK16

\$ 17,50

Yaş Film/Boya Kalınlık Ölçer



GT Serisi DIN340 Parabolik Uzun Matkap Ucu

GÜMRÜKTE

Sipariş Alabilirsiniz

YENİ



KODU	Ø	L	L ₁	📦	\$	KODU	Ø	L	L ₁	📦	\$	KODU	Ø	L	L ₁	📦	\$	
MAM40P2008	0.8 mm	52	31	10	3,60	MAM40P2038	3.8 mm	119	78	10	3,80	MAM40P2088	8.8 mm	175	115	5	12,00	
MAM40P2010	1.0 mm	56	33	10	3,40	MAM40P2040	4.0 mm	119	78	10	2,90	MAM40P2090	9.0 mm	175	115	5	11,00	
MAM40P2011	1.1 mm	60	37	10	3,00	MAM40P2041	4.1 mm	119	78	10	4,10	MAM40P2092	9.2 mm	175	115	5	14,00	
MAM40P2012	1.2 mm	65	41	10	3,00	MAM40P2042	4.2 mm	119	78	10	4,10	MAM40P2095	9.5 mm	175	115	5	15,00	
MAM40P2013	1.3 mm	65	41	10	3,00	MAM40P2043	4.3 mm	126	82	10	4,50	MAM40P2098	9.8 mm	184	121	5	16,80	
MAM40P2014	1.4 mm	70	45	10	3,00	MAM40P2045	4.5 mm	126	82	10	3,10	MAM40P2100	10.0 mm	184	121	5	14,00	
MAM40P2015	1.5 mm	70	45	10	1,80	MAM40P2048	4.8 mm	132	87	10	4,90	MAM40P2102	10.2 mm	184	121	5	18,00	
MAM40P2016	1.6 mm	76	50	10	2,60	MAM40P2050	5.0 mm	132	87	10	3,60	MAM40P2103	10.3 mm	184	121	5	18,00	
MAM40P2017	1.7 mm	76	56	10	2,60	MAM40P2051	5.1 mm	132	87	10	5,20	MAM40P2105	10.5 mm	184	121	5	14,70	
MAM40P2018	1.8 mm	80	53	10	2,60	MAM40P2052	5.2 mm	132	87	10	5,20	MAM40P2108	10.8 mm	195	128	5	19,60	
MAM40P2020	2.0 mm	89	56	10	1,90	MAM40P2053	5.3 mm	132	87	10	5,20	MAM40P2110	11.0 mm	195	128	5	15,40	
MAM40P2021	2.1 mm	89	56	10	2,40	MAM40P2055	5.5 mm	139	91	10	3,70	MAM40P2112	11.2 mm	195	128	5	21,50	
MAM40P2022	2.2 mm	90	59	10	2,40	MAM40P2060	6.0 mm	139	91	10	4,20	MAM40P2115	11.5 mm	195	128	5	16,50	
MAM40P2023	2.3 mm	90	59	10	2,40	MAM40P2062	6.2 mm	148	97	10	6,60	MAM40P2118	11.8 mm	195	128	5	24,50	
MAM40P2024	2.4 mm	95	62	10	2,40	MAM40P2065	6.5 mm	148	97	10	4,90	MAM40P2120	12.0 mm	205	134	5	18,00	
MAM40P2025	2.5 mm	95	62	10	1,90	MAM40P2067	6.7 mm	148	97	10	6,90	MAM40P2122	12.2 mm	205	134	5	25,50	
MAM40P2026	2.6 mm	95	62	10	2,70	MAM40P2068	6.8 mm	156	102	10	6,90	MAM40P2123	12.3 mm	205	134	5	25,50	
MAM40P2027	2.7 mm	100	66	10	2,70	MAM40P2072	7.2 mm	156	102	10	7,90	MAM40P2125	12.5 mm	205	134	5	19,30	
MAM40P2028	2.8 mm	100	66	10	2,70	MAM40P2075	7.5 mm	156	102	10	6,20	MAM40P2127	12.7 mm	205	134	5	27,70	
MAM40P2030	3.0 mm	100	66	10	2,10	MAM40P2080	8.0 mm	165	109	10	8,00	MAM40P2128	12.8 mm	205	134	5	27,70	
MAM40P2031	3.1 mm	106	69	10	3,40	MAM40P2082	8.2 mm	165	109	10	11,00	MAM40P2130	13.0 mm	205	134	5	20,50	
MAM40P2032	3.2 mm	106	69	10	3,40	MAM40P2083	8.3 mm	165	109	10	11,00	MAM40P2135	13.5 mm	214	140	1	31,50	
MAM40P2033	3.3 mm	106	69	10	3,40	MAM40P2085	8.5 mm	165	109	10	9,50	MAM40P2140	14.0 mm	214	140	1	34,50	
MAM40P2034	3.4 mm	112	73	10	3,60	MAM40P2086	8.6 mm	175	115	5	12,00	MAM40P2150	15.0 mm	220	144	1	41,00	
MAM40P2035	3.5 mm	112	73	10	2,60	MAM40P2087	8.7 mm	175	115	5	12,00	MAM40P2160	16.0 mm	227	149	1	46,50	
MAM40P2036	3.6 mm	112	73	10	3,70													

YENİ ÜRÜN

STOKTA



850W Darbeli Matkap

WD010230850

Anahtarlı Metal Mandrenli

\$ 56,00

- i** Tetikten Hız Ayarlı, Tutma Kollu, Derinlik Çubuğu, Mandren Anahtarları ile
- Güç 850W
- Çalışma Yönü SAĞ - SOL
- Boştaki Devir 0...3000 RPM
- Darbe Sayısı 48000 BPM
- Mandren Kap. 1.5 ...13 mm / 1/2"
- Maksimum Tork 25 Nm
- Beton Delme Çapı 13 mm maks.
- Metal Delme Çapı 10 mm maks.
- Ahşap Delme Çapı 32 mm maks.
- Voltaj 220-240V ~ 50/60Hz
- Uzunluk 275 mm
- Net kg 2.5 kg (Plastik Çanta)




BAKIR MOTOR



220°C AĞIR YÜKE UZUN ÖMÜRLÜ DAYANMA GÜCÜ

Balanserler

YENİ

KODU		L		\$
YB2001	0.5 ... 1.5 kg	1.9 m	50	13
YB2002	1 ... 3 kg	1.9 m	50	15
YB2003	3 ... 5 kg	1.9 m	50	20
YB2003A	3 ... 5 kg	1.9 m	50	105
YB2004	5 ... 7 kg	1.9 m	5	130
YB2004-23	5 ... 9 kg	2.3 m	1	235
YB2004-28	5 ... 9 kg	2.8 m	1	262
YB2005	6 ... 9 kg	1.8 m	1	200
YB3001	10 ... 15 kg	1.8 m	1	235
YB3001-23	9 ... 15 kg	2.3 m	1	240
YB3001-28	9 ... 15 kg	2.8 m	1	255
YB3002	15 ... 22 kg	1.5 m	1	260
YB3002-23	15 ... 22 kg	2.3 m	1	280
YB3002-28	15 ... 22 kg	2.8 m	1	290
YB3003	22 ... 30 kg	1.5 m	1	275
YB3003-23	22 ... 30 kg	2.3 m	1	295
YB3003-28	22 ... 30 kg	2.8 m	1	315
YB3004	30 ... 40 kg	1.5 m	1	327
YB3004-23	30 ... 40 kg	2.3 m	1	350
YB3004-25	30 ... 40 kg	2.5 m	1	365
YB4001	40 ... 50 kg	1.5 m	1	348
YB4001-23	40 ... 50 kg	2.3 m	1	365
YB4001-25	40 ... 50 kg	2.5 m	1	385
YB4002	50 ... 60 kg	1.5 m	1	370
YB4002-23	50 ... 60 kg	2.3 m	1	395
YB4002-25	50 ... 60 kg	2.5 m	1	410
YB4003	60 ... 70 kg	1.5 m	1	396
YB4003-25	60 ... 70 kg	2.5 m	1	425
YB4004	70 ... 80 kg	1.5 m	1	425
YB4004-25	70 ... 80 kg	2.5 m	1	465
YB4005	80 ... 100 kg	1.7 m	1	615
YB4005-25	80 ... 100 kg	2.5 m	1	650
YB5001	100 ... 120 kg	1.7 m	1	650
YB5001-25	100 ... 120 kg	2.5 m	1	685
YB5002	120 ... 140 kg	1.7 m	1	690
YB5003	140 ... 160 kg	1.7 m	1	750
YB5004	160 ... 180 kg	1.7 m	1	810
YB5005	180 ... 200	1.7	1	840

STOKTA



YAMA®

YAMA®

30 + 2m

Makaralı-Hibrit

HAVA HORTUMU

YHMH30

\$199



Hortum Çapı 3/8"

Hortum Uzunluğu 30 m

Sabit Hortum Ucu 2 m

Bağlantı 1/4"

Hortum Materyali Hibrit (Kauçuk + PVC)

Havanızı
Boşa Atmayın!

YAMA®

30 + 2m

Makaralı-Yavaş Toplamalı

SU HORTUMU

YHMS3058

\$235



WATER REEL HOSE 2024

BEST
OF THE
BEST

Hortum Çapı 5/8"

Hortum Uzunluğu 30 m

Sabit Hortum Ucu 2 m

Bağlantı 3/4"

Hortum Materyali Örgülü PVC

NLIGHTS

GÜMRÜKTE

Sipariş Alabilirsiniz

YENİ

NTLS8100

5000 lm

Ledli El Feneri

\$ 39,00

ZOOM Özellikli

IPX5

Tam, Orta, Az ve
Selektör olmak üzere
4 Mode

i Alüminyum Gövde+ABS, Ekstra Pili Yuvası ve 1m USB-C kablosu ile birlikte

PARLAKLIK 5000 lümen


İŞIK GÜCÜ Powerful XHP90 LED

PİL 2x2600mAh 7.4V Li-ion

YADA 9xAAA pil ile

ÇALIŞMA SÜRESİ ~2 ... 12 saat

ŞARJ SÜRESİ 5V 1A/2A ~4 saat



Powerful XHP90 LED



ÇİFT KLİK SELEKTÖR

POWERBANK
ÖZELLİKLİ

USB-C

800 + 200 lm

YENİ

NTLE0820

Ledli Oto Tamir Feneri

\$ 30,00

STOKTA



Değiştirilebilir
Pil Sistemi



- PARLAKLIK** 800 + 200 lümen
- İŞIK GÜCÜ** 7W High Power COB LED
2W High Power SMD LED
- PİL** 3.7V 2600mAh Li-ion
- ÇALIŞMA SÜRESİ** ~3 ... 20 saat
- ŞARJ SÜRESİ** 5V 1A/2A ~3.5 saat
- MIKNATIS** 1 adet

1m USB-C
kablolu
ile birlikte



1000 + 200 lm

YENİ

NTLE4027

+ UV 395 nm

\$ 40,00

Ledli Oto Tamir Feneri

STOKTA

Değiştirilebilir
Pil Sistemi



- PARLAKLIK** 1000+200lm+UV395nm
- İŞIK GÜCÜ** 10W High Power COB LED
2W High Power SMD LED
1W UV LED
- PİL** 3.7V 2500mAh Li-ion
- ÇALIŞMA SÜRESİ** ~3 ... 12 saat
- ŞARJ SÜRESİ** 5V 1A/2A ~3,5 saat
- MIKNATIS** 1 adet

1m USB-C
kablolu
ile birlikte



NTLS8103

YENİ

STOKTA

2000 lm

Ledli El Feneri

\$ 25,00



ZOOM Özelliği

Tam, Orta, Az ve
Selektör olmak üzere
4 MODE



Alüminyum Gövde+ABS, Ekstra Pil Yuvası ve 1m USB-C kablosu ile birlikte

- PARLAKLIK** 2000 lümen
- İŞIK GÜCÜ** Powerful XHP50 LED
- PİL** 2.600mAh 3.7V Li-ion YADA 4xAAA pil ile (Pil Yuvası birlikte gelir)
- ÇALIŞMA SÜRESİ** ~2 ... 12 saat
- ŞARJ SÜRESİ** 5V 1A/2A ~4 saat

Powerful XHP50 LED

ŞARJ
EDİLEBİLİR PİL



BİLGİSAYAR

ADAPTÖR

POWERBANK



M5 TUTUCULU UNİVERSAL ÇAPAK ALMA SETİ

DWZ3800271

\$ 55⁰⁰



Universal saplı
M5 Tutuculu
B/E Adaptör
B10, B20, B30
E100, E200, E300
Bıçak ile

M7 TUTUCULU HAVŞA SETİ

DWZ3800272

\$ 95⁰⁰



Universal saplı
M7 Tutuculu
C12, C20, C30
Havşa ile

DWZ3800273

\$ 95⁰⁰

D&W HEX TUTUCULU YONTMA SETİ RASPA



Universal saplı
Hex içi dişli tutuculu
D20, D25, D30, D40
Kazıyıcı ile

DWZ3800274

\$ 84⁰⁰



M5 TUTUCULU YONTMA ve ÇAPAK ALMA SETİ

Universal saplı
M5 tutuculu
D/L adaptör
D30 Kazıyıcı
L3, L4, L5, L6
Kenar(Pah) Temizliyiçi
Allen ve Anahtar ile

DWZ3800275

\$ 90⁰⁰

M5/M7 TUTUCULU EKSTRA-1

ÇAPAK ALMA SETİ

Universal saplı
M5/M7 tutuculu
L/E adaptör
L3, L4, L5, L6
Kenar(Pah)
Temizliyiçi
E100, E200 Bıçak
C12, C20 Havşa
Allen ve Anahtar ile



M5/M7 TUTUCULU EKSTRA-2

ÇAPAK ALMA SETİ

Universal saplı
M5/M7 tutuculu
B/D/L/E adaptör
L3, L4, L5, L6
Kenar(Pah)Temizliyiçi
B10, B20, E100, E200
Bıçak C12, C20 Havşa
D30 Kazıyıcı
Allen ve Anahtar ile



DWZ3800276

\$ 95⁰⁰

DWZ3801095

\$ 17⁵⁰

D&W

DEMİR DIŞI
MALZEMELER için10 Adet E200 Bıçaklı
ÇAPAK ALMA SETİ
Kısa Boyun Saplı

E200 10 adet bıçak ile


DWZ3801006

\$ 20⁵⁰10 Adet E200 Bıçaklı
ÇAPAK ALMA SETİ
Uzun Boyun SaplıE tutucu ve
E200 10 adet bıçak ile

DWZ3801050

\$ 16⁵⁰PLASTİK TUTUCULU
10 Adet E200 Bıçaklı
ÇAPAK ALMA SETİ

E200 10 adet bıçak ile



NEW COLLECTION

DWZ3801052

\$ 16⁰⁰

D&W

3 PARÇA
SABİT BİÇAKLI
ÇAPAK ALMA SETİ3 Adet Sabit
E200 Bıçaklı

DWZ3800095

\$ 8³⁰Kısa
Boyun Saplı
ÇAPAK ALMA SETİ

E100, E200, E300 1 adet bıçak ile

DWZ3800006

\$ 11⁴⁰Uzun Boyun Saplı
ÇAPAK ALMA SETİ

E100, E200, E300 1 adet bıçak ile



D&W

Çapak Alma
Yedek Bıçakları

E100

DWZ3800026

\$ 1³⁰

E200

DWZ3800027

\$ 1³⁰

E300

DWZ3800028

\$ 1³⁰

GÜMRÜKTE
Sipariş Alabilirsiniz

ET-1438

1/2" 62 kg
Mafsallı Ultra
Kompact Somun Sökme



\$ 249

ET-3230

1.0HP
Tilki Kuyruğu Testere



\$ 389

ET-5019

Köpük ve
Su Tabancası



\$ 89

ROTAKE®

Tools change the world.



YENİ NESİL KÖMÜRSÜZ MOTOR AKÜLÜ SOMUN SÖKMELELER

STOKTA

RC8811

1/2" 680Nm
Akülü Somun Sökme

i 4.0Ah X2 Adet Akü ve Şarj Adaptörü ile

Sıkma Gücü	40 kgm / 295 ft-lb / 400 Nm
Sökme Gücü	69 kgm / 501 ft-lb / 680 Nm
Boştaki Devir	1700 / 2200 / 2700 RPM
Darbe Sayısı	2300 / 3000 / 3700 BPM
Lokma Karesi	1/2"
Voltaj	18V
Maks. Çıkış	21V
Giriş	100-240V ~ 50/60Hz
Şarj Süresi	~1 Saat
 Net kg	1.1 kg (Aküsüz)



\$ 315

RC8812

1/2" 1180Nm
Akülü Somun Sökme

i 5.0Ah X2 Adet Akü ve Şarj Adaptörü ile

Sıkma Gücü	92 kgm / 664 ft-lb / 900 Nm
Sökme Gücü	120 kgm / 870 ft-lb / 1180 Nm
Boştaki Devir	1500 / 2000 / 2500 RPM
Darbe Sayısı	1600 / 2200 / 2700 BPM
Lokma Karesi	1/2"
Voltaj	18V
Maks. Çıkış	21V
Giriş	100-240V ~ 50/60Hz
Şarj Süresi	~1 Saat
 Net kg	1.9 kg (Aküsüz)



\$ 475

MART AYINDA

Gelecek

RC8813B

3/4" 1980Nm
Akülü Somun Sökme

i 5.0Ah X2 Adet Akü ve Şarj Adaptörü ile

Sıkma Gücü	132 kgm / 959 ft-lb / 1300 Nm
Sökme Gücü	202 kgm / 1460 ft-lb / 1980 Nm
Boştaki Devir	1000 / 1500 / 1800 RPM
Darbe Sayısı	1400 / 1800 / 2300 BPM
Lokma Karesi	3/4"
Voltaj	18V
Maks. Çıkış	21V
Giriş	100-240V ~ 50/60Hz
Şarj Süresi	~1 Saat
 Net kg	2.9 kg (Aküsüz)



\$ 650

MART AYINDA

Gelecek



mitacan

STOKTA

50:1
16 kg KOVA için Gres Pompası Seti

MTGZSET501

\$ 335,00

STOKTA

Varil Tipi Gres Pompası
Makaralı Taşıma Arabası Seti

MTGVASET

\$ 1065,00

60:1
16 kg KOVA için Gres Pompası Seti

MTGZSET601

\$ 375,00



STOKTA

Varil Tipi Gres Pompası
Makaralı Taşıma Arabası

MTGVA

\$ 345,00



STOKTA

220V
Klor Transfer Pompası

MTTP130ZK

\$ 675,00

STOKTA

220V
Yağ Transfer Pompası

MTTP60ZJ

\$ 89,00





mitacan

ŞUBAT BAŞINDA

**Ekonomik
Gres Pompası**

MTS1007

\$ 15,60




6.000 Psi

- *Günlük bakım çalışmalarında kullanılmak üzere tasarlanmış sağlam yapı.*

**Gres Pompası
Ağır Hizmet**

MTS1011

\$ 18,00



10.000 Psi

- *Doldurma nipeli ve hava tahliye vanası ile donatılmış ağır hizmet tipi alüminyum döküm kafa.*
- *Hava, doldurma nipeli aracılığıyla veya kafa tertibatının yarım dönüşüyle boşaltılabilir.*



**Pistonlu
Gres Pompası**

MTS1012

\$ 18,00



5.500 Psi

- *14oz standart kartuş veya 500 gr toplu dolum kullanımı için uygundur.*



ŞUBAT BAŞINDA

**Basmalı Tip
Gres Pompası**

MTS1024

\$ 6,50



**DEĞİŞEBİLİR
UÇLU**



4 Tırnaklı Gres Ucu



Nokta Gres Ucu



mitacan

Turlu Varil Tipi Yakıt Transfer Pompası

MTS10351

\$ 42,00



- Ağır hizmet tipi döner pompa, hafif ila orta viskoziteli aşındırıcı olmayan sıvıları transfer eder.
- Contalar nitril kauçuktan yapılmıştır.
- 205 litrelik varile uyur.
- Emiş tarafında çinko kaplamalı ve çıkış tarafında çinko kaplamalı veya renkli ERW borusuyla birlikte gelir.
- Emiş borusuyla donatılmış 2" tıpa somunu.
- Daha düzgün bir dağıtım için pompa gövdesine hassas bir şekilde işlenmiş dökme demir kanatlar yerleştirilmiştir.

ŞUBAT BAŞINDA

Mekanik Kol Çelik Pompa

MTS10355S

\$ 39,00



Mekanik Kol Plastik Pompa

MTS10355P

\$ 37,00

ŞUBAT BAŞINDA

Mekanik Kol Teleskopik Borulu Pompa

MTS10357

\$ 45,00



- Pompa, aşındırıcı sıvılar, benzin vb. ile kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Pompanın ana gövdesi Çelikten yapılmıştır.
- Pompa, kavisli dağıtım ağız ve teleskopik boru ile birlikte verilir.

- Kafa ve tıpa somunu basınçlı alüminyum dökümden yapılmıştır.
- Bükülmüş ağız ve teleskopik boru ile birlikte tedarik edilir.
- Pompanın ana gövdesi toz boya kaplamalıdır.
- 55 galonluk (205 litre) varile uyur.
- Teslimat Oranı 9 Vuruşta 1 Galondur.



mitacan

ŞUBAT BAŞINDA

Kimyasal için
Plastik Teleskopik Borulu Pompa

MTS10357A

\$ 52,00



- Pompa, özellikle antifriz, petrol bazlı malzemeler ve diğer aşındırıcı olmayan sıvıları pompalamak için tasarlanmıştır.

Kimyasal için
Plastik Pompa

MTS10356P

\$ 109,00



- Tamamen plastik döner pompa, üstün kimyasal dirençli ve zahmetsiz çalışan pompa.
- 1" tahliye ağzı ve 2" NPT polietilen adaptör ile birlikte gelir.
- Petrol ürünleri, su ve su bazlı kimyasallar, birçok asit ve alkali solüsyonunun sorunsuz dağıtımı için uygundur.
- Özellikle sorunlu "kuru" kimyasallar için mükemmel olan Ryton yapısı.

ŞUBAT BAŞINDA

15 kg Kovalı
Mekanik Kol Gres Pompası

MTS10362

\$ 139,00



Yüksek Hızlı Çift Vitesli
Turlu Varil Pompası

MTSDP55

\$ 385,00

Kavisli metal filiz ve emme borusuyla tasarlanan bu çift pistonlu alüminyum döner pompa, bir tpa adaptörüyle birlikte gelir. Uzun ömürlü konstrüksiyon yapıya sahiptir. Pompanın sapı ve tahliye filizi toz boya kaplamalı çinko kaplamadır.

Yağlar, dizel, antifriz ve diğer aşındırıcı olmayan sıvılar gibi düşük viskoziteli ürünlerle kullanıma uygun ağır hizmet tipi döküm çelik gövde. 205L varillerde kullanıma uygun 2"BSP adaptör ve daldırma borusuyla birlikte tedarik edilir. Yaklaşık 1L/devir verir ve 205L varili içindeki sıvı yoğunluğuna göre iki veya üç dakikada boşalır.

Su, Benzin, Dizel, Gazyağı, Yağlayıcı, Çözücüler, Etil Alkol. Su Bazlı Kimyasallar, Asitler ve Alkali çözeltiler.



Gemiciler için Uygun Model



mitacan

ŞUBAT BAŞINDA

Yağ Hunisi

MTSYH

\$ 7,00



Yuvarlak Ağız
Yağ Hunisi

MTSYHY

\$ 4,75



Ölçülü Yağ Kabı
Esnek Ağızlı

KODU Ölçü \$

MTS138F1 1 Lt 5,00

MTS138F2 2 Lt 6,50

MTS138F3 3 Lt 8,50

9 Lt

Yağ Toplama Leğeni

MTSYTL09

\$ 14,00



15 Lt

Yağ Toplama Leğeni

MTSYTL15

\$ 27,00



ŞUBAT BAŞINDA



mitacan

ŞUBAT BAŞINDA

Prinç
Gresörlük Başlığı

MTS10314

\$ 5,90



GRESÖRLÜKLER



Metrik Diş 10'lu Paket

KODU	Ø x P	\$
MTSGM0600	M6x1 Düz H1	2,20
MTSGM0645	M6x1 45° H2	2,70
MTSGM0690	M6x1 90° H3	2,70
MTSGM0800	M8x1 Düz H1	2,90
MTSGM0845	M8x1 45° H2	3,60
MTSGM0890	M8x1 90° H3	3,90
MTSGM1000	M10x1 Düz H1	3,30
MTSGM1045	M10x1 45° H2	4,20
MTSGM1090	M10x1 90° H3	4,30

UNF Diş 10'lu Paket

KODU	Ø x P	\$
MTSGU1400	UNF 1/4" x 28 Düz	3,60
MTSGU1445	UNF 1/4" x 28 45°	4,30
MTSGU1490	UNF 1/4" x 28 90°	4,30
MTSGU51600	UNF 5/16" x 24 Düz	3,90
MTSGU51645	UNF 5/16" x 24 45°	4,50
MTSGU51690	UNF 5/16" x 24 90°	4,50
MTSGU3800	UNF 3/8" x 24 Düz	4,50
MTSGU3845	UNF 3/8" x 24 45°	5,40
MTSGU3890	UNF 3/8" x 24 90°	5,40

Gaz Diş 10'lu Paket

KODU	Ø x P	\$
MTSGR1800	R 1/8" x 28 Düz	3,30
MTSGR1845	R 1/8" x 28 45°	3,80
MTSGR1890	R 1/8" x 28 90°	3,80
MTSGR1400	R 1/4" x 19 Düz	3,80
MTSGR1445	R 1/4" x 19 45°	4,30
MTSGR1490	R 1/4" x 19 90°	4,40
MTSGR3800	R 3/8" x 19 Düz	4,00
MTSGR3845	R 3/8" x 19 45°	4,80
MTSGR3890	R 3/8" x 19 90°	4,90

ŞUBAT BAŞINDA

120 Parça
Gresörlük Seti

MTSGSET120

\$ 49,00

10x (her bir ölçüden)

M8 x 1 Düz., M8 x 1 x 45°, M8 x 1 x 90°,

M10 x 1 Düz., M10 x 1 x 45°, M10 x 1 x 90°,

UNF 1/4" - 28 Düz., UNF 1/4" - 28 x 45°, UNF 1/4" - 28 x 90°,

UNF 3/8" - 24 Düz., UNF 3/8" - 24 x 45°, UNF 3/8" - 24 x 90°.



3 4 5 6 **Nit[®]ProLine**



NPL-1525C

MART AYINDA
Gelecek

Çift Pistonlu



NPL-1535D

NPL-1537D



MART AYINDA
Gelecek

7 8 9 **Nit[®]ProLine**

NPL-19021C

NPL-19031C

NPL-19061C



NPL-1531C



10 11 12 13 **Nit[®]ProLine**

NPL-3402E

NPL-3403E

NPL-3405E

NPL-3410E

Kaynaklı Profesyonel Model



24 25 Nit[®] Pro_{line}

MART AYINDA
Gelecek

26 Nit[®] tools

4 TON
NPL-8004B



10 TON
NPL-8010B



NPL-RK7M




19 20 21 Nit[®] Pro_{line} CE ASME
COMPLIES WITH ASME P458-2019
SAFETY STANDARD

22 Nit[®] Pro_{line} CE ASME
COMPLIES WITH ASME P458-2019
SAFETY STANDARD



6110CA



0.5 TON
6110C
(DOUBLE PUMP)



0.5 TON
6110
(SINGLE PUMP)



1 TON
6120

Çift Pistonlu

31 Nit[®] tools

NPL-31000



14 15 16 Nit[®] tools



NPL-4904



NPL-4902



NPL-4905

MART AYINDA
Gelecek

23 Nit[®] Proline



NPL-6302



NPL-1420

1 2 Nit[®] tools

NPL-1427



27 28 Nit[®] tools

NPL-9009
NPL-9012



17 18 Nit[®] tools



NPL-4910



NPL-4920

35 Nit[®] Pro_{line}

NPL-10009

MART AYINDA


Gelecek

33

NPL-10004

34 Nit[®] Pro_{line}

NPL-A10004



36 Nit[®] tools

NPL-A5101



32 Nit[®] Pro_{line}

NPL-9320

MART AYINDA

Gelecek

29 30 Nit[®] Pro_{line}

NPL-91000

NPL-9500



	KODU	ADI	MART AYINDA Gelecek	FİYATI
1	NPL-1420	2 Ton Arabalı Kriko		42,50
2	NPL-1427	2.5 Ton Arabalı Zemin Kriko		93,00
3	NPL-1525C	2.5 Ton Pro Arabalı Zemin Kriko		220,00
4	NPL-1531C	3 Ton Pro Arabalı Kriko		205,00
5	NPL-1535D	3.5 Ton Pro Arabalı Zemin Kriko		390,00
6	NPL-1537D	3 Ton Pro Arabalı Zemin Kriko		365,00
7	NPL-19021C	2 Ton İkili Takım Kriko Standı		35,00
8	NPL-19031C	3 Ton İkili Takım Kriko Standı		41,00
9	NPL-19061C	6 Ton İkili Takım Kriko Standı		82,00
10	NPL-3402E	2 Ton Hidrolik Şişe Kriko		25,00
11	NPL-3403E	3 Ton Hidrolik Şişe Kriko		30,00
12	NPL-3405E	5 Ton Hidrolik Şişe Kriko		39,00
13	NPL-3410E	10 Ton Hidrolik Şişe Kriko		48,00
14	NPL-4902	450 kg Motor Standı		120,00
15	NPL-4904	680 kg Motor Standı		177,00
16	NPL-4905	905 kg Motor Standı		230,00
17	NPL-4910	0.3 ton Motor Kaldırma Aparatı		115,00
18	NPL-4920	0.5 ton Motor Kaldırma Aparatı		128,00
19	NPL-6110	0.5 ton Dikey Şanzıman Krikosu		215,00
20	NPL-6110C	0.5Ton ÇiftPistonlu DikeyŞanzımanKrikosu		290,00
21	NPL-6110CA	0.5Ton ÇP. Z.Kilitli DikeyŞanzımaKrikosu		405,00
22	NPL-6120	1Ton Zincir Kilitli DikeyŞanzımanKrikosu		995,00
23	NPL-6302	1Ton Arabalı Şanzıman Krikosu		495,00
24	NPL-8004B	4 Ton Hidrolik Oto Doğrultma		182,00
25	NPL-8010B	10 Ton Hidrolik Oto Doğrultma		249,00
26	NPL-RK7M	Hidrolik Araç Tamir Kiti		535,00
27	NPL-9009	225mm(9")Tekerlekli Mekanik Araç Taşıma		175,00
28	NPL-9012	300mm(12")Tekerlekli Mekanik AraçTaşıma		190,00
29	NPL-9500	250kgTekMakaslı YükTaşımaPlatformu		335,00
30	NPL-91000	500kg.TekMakaslı YükTaşımaPlatformu		445,00
31	NPL-31000	680 kg. Motorbisiklet Kaldırma Standı		305,00
32	NPL-9320	2 ton Katlanır Hidrolik Vinç		365,00
33	NPL-10004	1 Ton Helezon Yay Çektirme		295,00
34	NPL-A10004	1 Ton Havalı Helezon Yay Çektirme		375,00
35	NPL-10009	1 Ton Helezon Yay Çektirme		1.075,00
36	NPL-A5101	Hidroprnömatik Hava Pompası		295,00

YAT-MT8016

Gelecek

21GA.

\$ 84

6 - 16 mm HAVALI
U ZIMBA / ÇİVİ
ÇAKMA TABANÇASIÇivi Boyu:6...16mm Çivi U Genişlik:12.8mm
Çivi Metal Çapı:0.95x0.66mm Şarjör Kapasitesi:150 Adet

YAT-8016-BE407

21GA.

\$ 64

6 - 16 mm HAVALI
U ZIMBA / ÇİVİ
ÇAKMA TABANÇASIÇivi Boyu:6...16mm Çivi U Genişlik:12.7mm
Çivi Metal Çapı:0.95x0.66mm Şarjör Kapasitesi:125 Adet

YAT-8016-DC407

21GA.

\$ 45

6 - 16 mm HAVALI
U ZIMBA / ÇİVİ
ÇAKMA TABANÇASIÇivi Boyu:6...16mm Çivi U Genişlik:12.7mm
Çivi Metal Çapı:0.95x0.66mm Şarjör Kapasitesi:100 Adet360°
EGZOZ

YAT-9025-GF307

18GA.

\$ 68

12 - 25 mm HAVALI
U ZIMBA / ÇİVİ
ÇAKMA TABANÇASIÇivi Boyu:12...25mm Çivi U Genişlik:5.7mm
Çivi Metal Çapı:1.25x1.05mm Şarjör Kapasitesi:100 Adet

YAT-9240-GM215

18GA.

\$ 155

19 - 40 mm HAVALI
U ZIMBA / ÇİVİ
ÇAKMA TABANÇASIÇivi Boyu:19...40mm Çivi U Genişlik:5.7mm
Çivi Metal Çapı:1.25x1.05mm Şarjör Kapasitesi:100 AdetAĞIR
HİZMET

YAT-F50/9040-CB310

\$ 73

ZIMBA / ÇİVİ
ÇAKMA TABANÇASIÇivi/Zimba Boyu:10...50/19...40mm Çivi/Zimba Başı:2.0/5.7
Çivi/Zimba Çapı:1.25x1.05mm Şarjör Kapasitesi:100 Adet

18GA.

360°
EGZOZ

YAT-F32-CB101

\$ 55

F32 BRAD ÇİVİ-B Tipi
ÇAKMA TABANÇASIÇivi Boyu:10...32mm Çivi Başı:2.0mm
Çivi Baş Çapı:1.25x1.05mm Şarjör Kapasitesi:100 Adet

18GA.

360°
EGZOZ

YAT-F50-CB101

\$ 74

F50 BRAD ÇİVİ - B Tipi
ÇAKMA TABANÇASIÇivi Boyu:10...50mm Çivi Başı:2.0mm
Çivi Baş Çapı:1.25x1.05mm Şarjör Kapasitesi:100 Adet

18GA.

360°
EGZOZ

YAT-P630-DC403

\$ 62

BAŞLIKSIZ ÇİVİ
ÇAKMA TABANÇASIÇivi Boyu:12...30mm
Çivi Çapı:0.64mm Şarjör Kapasitesi:300-400 Adet

23GA.

360°
EGZOZ

YAT-M87

\$ 1290

17mm Zimba
Klips Tabancası

Şarjör Kapasitesi: 25 Adet



STOKTA



YAT-9240B

18GA.

\$ 132

HAVALI U ZIMBA / ÇİVİ ÇAKMA TABANÇASI

Çivi Boyu:25...57mm Çivi Sapı:2.1...2.3mm
Çivi Baş Çapı:5.0...5.7mm Şarjör Kapasitesi:300-400 Adet



YAT-N851-CE115

16GA.

\$ 260

25 - 50 mm U ZIMBA / ÇİVİ ÇAKMA TABANÇASI

Çivi Boyu:25...50mm Çivi U Genişlik:10.6mm
Çivi Metal Çapı:1.6x1.4mm Şarjör Kapasitesi:100 Adet

360°
EGZOZ

YAT-425K

18GA.

\$ 61

HAVALI U ZIMBA / ÇİVİ ÇAKMA TABANÇASI

Çivi Boyu:25...57mm Çivi Sapı:2.1...2.3mm
Çivi Baş Çapı:5.0...5.7mm Şarjör Kapasitesi:300-400 Adet



YAT-ST38

14GA.

\$ 102

AĞIR HİZMET HAVALI ÇİVİ ÇAKMA TABANÇASI

Çivi Boyu:18...38mm Çivi Sapı:2.3...2.9mm
Çivi Baş Çapı:5.7...7.0mm Şarjör Kapasitesi:225-300 Adet

AĞIR
HİZMET

YAT-ST64

14GA.

\$ 135

AĞIR HİZMET HAVALI ÇİVİ ÇAKMA TABANÇASI

Çivi Boyu:18...64mm Çivi Sapı:2.3...2.9mm
Çivi Baş Çapı:5.7...7.0mm Şarjör Kapasitesi:225-300 Adet

AĞIR
HİZMET

YAT-PU88U-B

Gelecek

20GA.

\$ 435

HAVALI RULO ÇİVİ
ÇAKMA TABANÇASIÇivi Boyu:45...70mm Çivi Sapı:2.3...2.9mm
Çivi Baş Çapı:5.7...7.0mm Şarjör Kapasitesi:225-300 Adet

YAT-CN55

\$ 320

EXTRA KALİTE ÇEKİÇLİ

HAVALI RULO ÇİVİ
ÇAKMA TABANÇASIÇivi Boyu:25...57mm Çivi Sapı:2.1...2.3mm
Çivi Baş Çapı:5.0...5.7mm Şarjör Kapasitesi:300-400 Adet

YAT-CN65

\$ 385

DAHA HAFİF PRO MODEL

HAVALI RULO ÇİVİ
ÇAKMA TABANÇASIÇivi Boyu:35...64mm Çivi Sapı:2.1...2.6mm
Çivi Baş Çapı:5.4...6.8mm Şarjör Kapasitesi:250-350 Adet

YAT-CN70

\$ 360

EXTRA KALİTE ÇEKİÇLİ

HAVALI RULO ÇİVİ
ÇAKMA TABANÇASIÇivi Boyu:45...70mm Çivi Sapı:2.3...2.9mm
Çivi Baş Çapı:5.7...7.0mm Şarjör Kapasitesi:225-300 Adet

YAT-CN90

\$ 555

HAVALI RULO ÇİVİ
ÇAKMA TABANÇASIÇivi Boyu:57...90mm Çivi Sapı:2.5...3.3mm
Çivi Baş Çapı:6.5...7.5mm Şarjör Kapasitesi:225-300 Adet

YAT-GNX40**\$ 499****MART AYINDA
Gelecek****AKÜLÜ GAZLI ÇİVİ
ÇAKMA TABANCASI**Çivi Boyu:15...40mm Çivi Sapı:2.6...3.0mm
Çivi Baş Çapı:6.3mm Şarjör Kapasitesi:30 Adet**YAMA**[®]**2.7X27MM 1000AD.TABANCAÇİVİSİ+GAZKARTUŞ**

Ürün Kodu : PCS2727G

Fiyatı
\$ 34.00**STOKTA**



werka

YENİ GELEN ÜRÜNLER

Metal Gövde Geniş Ekran Dijital Kumpaslar



	Kodu	Ölçüm Aralığı - Skala	Fiyat
STOKTA	W2242-150	150x0.01mm	\$ 62.00
GÜMRÜKTE Sipariş Alabilirsiniz	W2242-200	200x0.01mm	\$ 83.00
STOKTA	W2242-300	300x0.01mm	\$ 119.00

Değişebilir Uçlu Dijital Kumpaslar



	Kodu	Ölçüm Aralığı - Skala	Fiyat
STOKTA	W2235-200C1	200x0.01mm	\$ 449.00
ŞUBATTA	W2235-300	300x0.01mm	\$ 645.00
GÜMRÜKTE Sipariş Alabilirsiniz	W2235-300B	300x0.01mm (Temas ucu düz)	\$ 645.00

Profesyonel Kaynakçı Seti

\$ 173

- 1x 269-020
 - 1x 269-060
 - 1x 269-01
 - 1x 2601-15B
 - 1x 523-5055
 - 1x NTL8004
- Metal Çantasında;

GÜMRÜKTE
Sipariş Alabilirsiniz



- 37 -



werka

YENİ GELEN ÜRÜNLER

Dış Çap Mikrometre Seti

Kodu	Ölçüm Aralığı - Skala	Fiyat
W217-3081	150...300 x 0.01mm	\$ 695.00

217-5523 Serisi

STOKTA



IP65 Dijital İç Çap Mikrometresi



Kodu	Ölçüm Aralığı	Fiyat
W3222-30	0-30mm	\$ 270.00
W3222-50	25-50mm	\$ 282.00
W3222-75	50-75mm	\$ 295.00
W3222-100	75-100mm	\$ 308.00
W3222-125	100-125mm	\$ 320.00
W3222-150	125-150mm	\$ 338.00
W3222-175	150-175mm	\$ 355.00
W3222-200	175-200mm	\$ 380.00

STOKTA



werka

YENİ GELEN ÜRÜNLER

İnç Ölçü Salgı Saati

Kodu	Ölçüm / Saat Ø / Uç	Fiyat
W220-7091	0-0.03" x 0.0005" / 1.48" / 0.62"	\$ 84.00
W220-7107	0-0.008" x 0.0001" / 1.48" / 0.64"	\$ 145.00

İnç Ölçü Komparatör Saati

Kodu	Ölçüm Aralığı - Skala	Fiyat
W220-7008	0-0.5" / 0.001"	\$ 42.00
W220-7015	0-1" / 0.001"	\$ 44.00
W220-7022	0-0.5" / 0.0005"	\$ 46.00
W220-7039	0-1" / 0.0005"	\$ 47.00



STOKTA



STOKTA

00 Kalite Granit Hassas Ölçüm Stantları

Kodu	Ölçüler	Fiyat
MART AYINDA Gelecek W7132-GF150	150x100mm	\$ 215.00
MART AYINDA Gelecek W7132-GF200	200x150mm	\$ 255.00
W7132-GF300	300x200mm	\$ 295.00

STOKTA



TUTUCU

(W230-8159, W230-8166, W230-8173 için)

Kodu	Fiyat
WP-8159-01	\$ 4.95



werka

YENİ GELEN ÜRÜNLER

E Serisi LAZERMETRELER

Kodu	Kapasite	Fiyat
W526-040E	40 m	\$ 51.00
W526-080E	80 m	\$ 59.00



MART AYINDA
Gelecek



STOKTA

LAZERMETRE 200 m



Kodu	Fiyat
W526-200P	\$ 265.00



IP65 Dijital Üç Ayaklı Mikrometre SETLERİ



- IP65 Koruma standardı, toz ve ıslanmalara karşı koruma sağlar
- Kör delik dip çap ölçümlemesi için kullanılır.
- 12mm'den itibaren karbür ölçme uçları
- Parlak krom kaplama
- Sıfırlama masterları ve uzatma çubukları ile birlikte
- ON/OFF/SET ve ABS/INC/UNIT tuşları
- Alüminyum kutuda, denetim sertifikası ile birlikte

Ürün Kodu	Ölçüm Aralığı	Sıfırlama Masterı Ø	Uzatma Çubukları	Ölçme Uçları	\$
217-4187	6-12mm (3prç.)	6, 8, 10mm	100mm	1.5mm	1800,0
217-4194	12-20mm (2prç.)	16mm	150mm	0.5mm	1280,0
217-3043	20-50mm (4prç.)	25, 40mm	150mm	0.5mm	2750,0
217-3050	50-100mm (4prç.)	62, 87mm	150mm	0.5mm	3250,0

217-4187 STOKTA



**3 Mikrometre
bir arada**

- 6-8mm/0.275-0.35"
- 8-10mm/0.35-0.425"
- 10-12mm/0.425-0.5"

STOKTA

217-4194



**2 Mikrometre
bir arada**

- 12-16mm/0.5-0.65"
- 16-20mm/0.65-0.8"


217-3043 MARTTA



**4 Mikrometre
bir arada**

- 20-25mm/0.8-1"
- 25-30mm/1-1.2"
- 30-40mm/1.2-1.6"
- 40-50mm/1.6-2"

217-3050 STOKTA



**4 Mikrometre
bir arada**

- 50-63mm/2-2.5"
- 62-75mm/2.5-3"
- 75-88mm/3-3.5"
- 87-100mm/3.5-4"




werka

IP67 Su Geçirmez Data Aktarımlı Dijital Kumpas



werka
PRO



Boyutlar (mm)

	A	B	C	D	E
0-150	234.5	40	11	16	16
0-200	290.5	50	14	19	16
0-300	388	64	14	19	16

STOKTA



En üst kalite.
DIN862 Standardı.



- Ergonomik tasarım, geniş ekran 11.5 mm'ye kadar rakam yüksekliği
- Mutlak değerli ölçüm (ABS) özelliği
- Maksimum yer değiştirme hızı 2.5 m/s
- IP67 Koruma standardı, toza ve kısa süreli su daldırmalara karşı koruma
- Data çıkışı
- 10 dakikaya ayarlı otomatik kapatmalı sürgü oynadığında otomatik açılır
- Paslanmaz çelik
- Hassas ölçüm için cam raylı ölçek, Limitsiz kaydırma hızı
- 3 Tuşlu; MODE, SET ve Data aktarım
- 3V CR2032 Pili ile plastik kutuda, denetim sertifikası ile birlikte

Ürün Kodu	Ölçüm Aralığı	Skala Çözünürlüğü	Hassasiyet	\$
2240-150D	150mm	0.01mm	±0.02mm	235,00
2240-200D	200mm	0.01mm	±0.02mm	275,00
2240-300D	300mm	0.01mm	±0.03mm	325,00

2240-D Serisi Kumpaslar için Özel Data Aktarım Kablosu



STOKTA

- USB bağlantılı
- SyCom arayüz programı ile çalışır.
- Excel aktarımı programı ile yapılır
- Program tarafımızdan temin edilir.



Ürün Kodu	Kullanıldığı Ürünler	\$
WP-2240-150D-01	2240-150D, 2240-200D ve 2240-300D	245,00

TAMİRCİ LAMBALARI STAND KAMPANYASI



KOD	AÇIKLAMA	ADET	TOPLAM \$
NTLCU051	5V 1A USB Şarj Adaptörü	2	11,0
NTLCU052	5V 2A USB Şarj Adaptörü	2	15,0
NTLE0200	200 Lümen Ledli El Feneri	5	125,0
NTLE0310	300+100 Lümen Ledli El Feneri	2	64,0
NTLE0520	500 lm LED + UV 395 nm Ledli El Feneri	2	62,0
NTLE0820	800+200 Lümen Ledli Tamirci Feneri	5	150,0
NTLE1020	1.000+200 Lümen Ledli El Feneri	2	98,0
NTLE3000	3.000 Lümen Şarjlı Led Projektör	1	87,0
NTLE4013	600+200 Lümen Ledli Tamirci Feneri	3	132,0
NTLE4018	400+200 Lm Çft Taraflı Ledli Tamirci Fe	3	67,5
NTLE4019	600+300 Lm Çft Taraflı Ledli Tamirci Fe	2	59,0
NTLE4025	900 Lümen Ledli Tamirci Feneri	2	68,0
NTLE4027	1.000+200 Lm+ UV 395nm Ledli El Feneri	6	240,0
NTLE7040	250 Lümen Ledli El Feneri	5	72,5
NTLH3007	400 Lümen Kafa Feneri	5	147,5
NTLH9018	800 Lümen Kafa Feneri	2	47,0
NTP7016	750 Lümen Şarjlı Led Porjektör	2	70,0
NTLS7012	400 Lümen El Feneri	1	41,0
NTLS7048	350 Lümen El Feneri	3	81,0
NTLS8001	10.000 Lümen COB Ledli El Feneri	1	93,0
NTLS8103	2000 Lümen Ledli El Feneri	5	125,0
NTLUV1017	UV 395 nm Led El Feneri	2	23,0
		DOLAR	1.878,5



Yaklaşık %44 iskonto

NET KAMPANYA TUTARI

37.500 TL

LAMBA STANDI HEDİYE

Not: Kampanya tutarı NET satış fiyatıdır.
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

NLIGHTS